

M 207

דיא אידישע

# וויסענשאפטליכע ביבליאָטעק.

ערשיינט יעדע 3 מאנאט.

פריז 40 סענט א יאהר.

יעדער ביכעל בעזונדער פריז 10 סענט.

אין אויסלאז 12 סענט.

אָפּפּיס: 23 דואיין סטריט, ניו יארק.

אויך צו בעקומען ביי:

H. Sack, 174 Essex St., N. Y.



# מעכאניקע

דיא הויפט מעכאנישע געזעצע

פון

ס'ר אייזאק ניוטאן.

---

פערפאסט פון

ד'ר. אב. קאספע.

---

ניו-יארק.

וו. סאטקין, אינטערנאציאנאלער בוך-דרוקער, 74 עללען סט.

1899.

# אינהאלט:

---

זייטע

3	.	.	.	.	וויסענשאפט און פראקטיקע
11	.	.	.	.	ארכימעד'ס געזעץ
25	.	.	.	.	דער גאנג פון וויסענשאפט
29	.	.	.	.	מעכאניקע, פיזיקע און כימיע
40	.	.	.	.	ווארום פאלט א זאך
53	.	.	.	.	אינערציע

---

## וויסענשאפט און פראקטיקע.

וואס איז וויסענשאפט? וואס איז איהר צוועק? וואס פאר א נוצען בריינגט זיא אונז? וואס זיינען איהרע פערהעלטניסע מיט דער פראקטישער זייט פון אונזער לעבען? דאס זיינען זעהר וויכטיגע פראגען. עס איז שטארק צו בעדויערען, אז ניט נאָר דער גרעסטער טהייל פון דער אונוויסענדער מאַסע, אבער אויך פיעלע פון דיא זאך גענאנטע געבילדעטע זיינען ניט ווייט פון דיא מיינונגען פון דער געוויסער פראסטאקאווע, דיא העראַינע פון דער בעסטער קאמעדיע פון דעם בעוואוסטען רוסישען שרייבער פאָן וויזין. אין דער קאמעדיע „מיטראָפאָנושקא“ שטעלט ער פאָר פראסטאקאווע א אלטמאָדישע, פארצייטיגע פאמעשציע וועלכע איז זעהר גראָב, אונוויסענד, אבער נאנין פראקטיש, זיא ווייס וויא צו פיהרען א הויז, אלע דינער און פויערס ציטערען איהר שיין. זיא האט אן איינציגען זוהן, וועלכען זיא ליעבט מיט דער גאנצער שטארקייט פון איהר גראָבער נאטור, ווענען זיין גייסטליכע, ענטוויקלונג האט זיא זיך ווייניג געקומערט, דיא ער ציהונג איז בעשטאנען אין שטאָפען איהם וויא ווייט מעגליך פון פריה מארגען ביז דער נאכט. און אזוי איז גליקליך אויסגעוואקסען דער מיטראָפאָנושקע, א רויטער, גראבער יונגאטש מיט א פערדארבענער נשמה, מיט א טעמפען און פערדארטען מוח, אבער מיט א זעהר ענטוויקעלטען מאגען.

צום אומגליך אבער האט ער זיך געדארפט פערליבען אין איינער סאפיע, א טאכטער פון זעהר א געבילדעטען מאן און דיא קומט פאָר א אינטערעסאנטער געשפרעך צווישען פראסטאקאווען און סאפיע'ס פאטער, וועלכער האט מיט א מאל פערשטאנען וואס פאר א סחורה מיטראפאָנושקא איז, און אין שפאָס פרעגט ער זיך דאָן נאך ביי פראסטאקאווען וויא ווייט איהר זוהן האַלט אין וויסענשאפט און בילדונג. „האט איהר זוהן עפעס פיעל מאטעמאטיק געשטודירט?“

פרענט איהר סאפיעס פאטער. — „וואס איז דאס אזוינס מאטעמאטיק?“  
פרענט זיא איהם אן פערוואונדערט. „דאס איז א וויסענשאפט וועגען  
רעכענונג.“ איז דאס אלעס? נו צו וואס זאל מען מאטערן דאס  
קינד'ס קעפעלע מיט אזוינע פוסטע, אוננצליכע זאכען? וועט מין  
מיטראפאנושקע האבען געלד, וועט ער דאס קענען איבערציילען אָהן  
מאטעמאטיק. האט עפעס אייער מיטראפאנושקא פיעל געאגראפיע  
געלערנט? פרענט ווייטער סאפיעס פאטער, אויב איהר ווילט וויסען  
וואס פאר א נוצען בריינגט דיא וויסענשאפט פון געאגראפיע, קען איך  
איך זאגען. צום ביישפיל, אז איהר דארפט פאהרען. ... אך זאלט  
איהר מיר געזונד זיין, וואצו ברויכט א דוואריאנין אזא וויסענשאפט  
אז מיטראפאנושקע וויל פאהרען, הייסט ער דעם איזוואזשטיק צו  
פאהרען אהין און אהין, און ער וועט שוין איהם בריינגען. דער גע-  
שפרעך ציהט זיך גאנץ לאנג. איהר קענט זיך זעלבסט אנשטויסען  
וואס פאר א מין געשפרעך עס קומט פאָר ווייטער איך בין דאס ניט  
אויסען, אָבער איהרע לעצטע ווערטער זיינען זעהר אינטערעסאנט, זיי  
זיינען געוואָרען א שפּריך-וואָרט ביי דער געבילדעטער רוססישער  
פובליק. „גלויבט מיר“, ענדיגט זיא איהר געשפרעך, „אלעס איז דומד-  
הייט און אונזין וואס מיטראפאנושקע ווייס ניט“.

דער אומגליק איז ניט אזוי גרויס דאס דיא מאסע איז אונ-  
וויסענד און אונגעבילדעט, דער אונגליק איז אין דעם זעלבען איי-  
בילדונג פון פראסטאקאווע אז אלעס וואס מיטראפאנושקע ווייס  
ניט איז אונזין. איהר מיינט פיעלייכט אז מיטראפאנושקע'ס  
און פראסטאקאוועס צייטען זיינען לאנג פערבייגעגאנגען? עס  
הייבט זיך גאר ניט אָן. ביז'היינט קענט איהר הערען דיא זעלבע  
מיינונגען. ניט לאנג האב איך געהערט וויא א ארבייטער וואס  
האלט זיך פאר א גאנץ ענטוויקעלטען מאן, האט זיך אויסגעדריקט,  
אז דער ארבייטער וועט קענען איבערציילען זיינע שכירות אָהן מאטע-  
מאטיק. איז דאס ניט גראדע פראסטאקאוועס ווערטער? וואס פאר  
א נוצען האט מיר געבראכט דיא טריגאנאמעטריע, וואס איך האב  
געטודירט אין גימנאזיע? האט מיר ניט לאנג געפרעגט א גאנץ  
געבילדעטער מאן מיט א דיפלאם פון רוסלאנד. איז דאס ווייטער

ניט פראסטאקאוועס ווערטער? וויא איז ער זעהט, איז דער גראַבער שוויינישער גייסט פון פראסטאקאוון נאך גאר ניט אויסגעשטאַרבען, א גייסט וועלכער פערשטייט אונטער דעם וואָרט נוצען נור דיא. נור צען פון זיין מאנען, דיא בעפרידיגונג פון זיינע גראַבע בעדערפניסע, וועלכע א מענש האט גלייך מיט אלע אנדערע חיות, א גייסט, וועלכער קען ניט בעגרייפן דיא העכערע שטרעבונגען פון דער ענטוויקעל-טער מענשהייט, א שטרעבונג צו פארשטיין אללעס וואס רינגעלט אונז ארום, אויסצוגעפינען דיא פרינציפן, דיא געזעצע וועלכע הער-שען אין נאטור און אין געזעלשאפט, א גייסט פון א שוויין, וועלכער געפינט דעם גרעסטען פארנניגטן אין זיין בלאַטע. דיא בלאטע איז וואָרם, דאָ קען מען עטוואס שפייז קריגען און וועלכער קען זיך ניט פאר-שטעלען דעם פארנניגען וואס אנדערע האבען ווען זיי בעטראכטען דעם שיינעם הימעל מיט זיינע גלענצענדע שטערן און רעכענט פאר א דומ-הייט צו פארקלערען זיך איבער דיא אורזאכען און געזעצע וואס הער-שען דאָ אין זייער בעוועגען זיך און אין זייער שיינען.

אפריהער, איידער צו בעטראכטען וואס איז וויסענשאפט, איידער צו ענטפערן אויף דער פראגע, וואס פאר א צוועק פערפאלגט ווי-סענשאפט, וואס פאר א נוצען בריינגט זיא, וואס פאר מענשליכע בעדירפניסע בעפרידיגט זיא, רעכען איך פאר נייטיג אפשטעלען זיך א וויילע און צו בעווייזען אז ניט אלעס וואס מיר ווייסען איז וויסענ-שאפט, אז עס איז א'ן אונגעהייערער אונטערשיעד צווישען גלאַט וויסען אדער קענטנים און וויסענשאפט. אין אלע מעהר אדער וועני-גער ענטוויקעלטע שפראכען געפינען מיר צוויי ווערטער צו אויסדרי-קען דעם אונטערשיעד. אין ענגליש איז דא א ווארט science פאר וויסענשאפט, און knowledge פאר סתם וויסען אדער קענטנים אין אלגעמיין, אין רוסיש זעהען מיר דאס זעלבע: Наука — שטעהט פאר וויסענשאפט און — знание — פאר גלאַט וויסען. און דאס זעלבע געפינען מיר אין פיעלע אנדערע שפראכען. א מאן קען פיעל וויסען וועגען א געוויסע זאך און זעהר ווייט זיין פון וויסענשאפט איבער דיא זעלבע זאך. צום ביישפיל: א גערטנער ווייס דאך פיעל וועגען בלו-מען, פלאנצען, בויער, וועגען זייערע סארטען, וועגען זייער לעבען,



וועגען דיא זאכען וואס זיינען ניצליך אדער שעדליך פאר דיא און דיא בלומע, פאר א געוויסען בוים און זא ווייטער און דאך מיט זיין גאנצען וויסען קען דער גערטנער פארבלייבען א פאלקאמענער עס-הארץ אין באטאניקע, דיא וויסענשאפט וועגען פלאנצען. אדער נעהמט א פאר-פער, ער ווייס א היבשע ביסעל זאכען וועגען אלערליי פארבען, וועגען לאקען, וועגען אוילען, און דאך מעג ער קיין אהנונג ניט האבען וועגען כעמיע, דיא וויסענשאפט, וועלכע, צווישען אנדערע זאכען, בעשעפ-טיגט זיך אויך מיט פארבען.

מיט איין ווארט, יעדער מענטש אין זיין פאך, אין זיין געשעפט, אין זיין ארבייט, מוז האבען פיעלע קענטניסע יועגען דיא זאכען מיט וועלכע ער פארבריינגט זיין לעבען, און דאך קען דערזעלבער מענטש פערבלייבען גאנץ אנוויסענר. וואס אנבעטריפט דיא וויסענ-שאפטען, וועלכע בעשעפטיגען זיך מיט דיזעלכע זאכען; וויא אפט געפינט מען אז דער שמיד אדער דיא ארבייטער בין אייזען גיסען ווייסען גאר ניט פון מעטאלורגיע—א וויסענשאפט וועגען שמעלצען פון מעטאלען—דער בויער האט קיין שפור פון אנראנאמי—א וויסענ-שאפט וועגען לאנד בעארבייטען, א שלעסער, וואס האט א ווארט ניט געהערט פון מעכאניקע, א מאשיניסט ארבייטער, וואס האט קיין בעגריף פון דיא וויסענשאפטליכע פרינציפען פון מאשינעריי א.

ז. וו., א. ז. וו.

אלוא לאמיר זשע בעטראכטען אין וואס אייגענטליך בע-שטעהט דער אונטערשיעד צווישען וויסען און וויסענשאפט—וואס הייסט עס מיר ווייסען? מיר ווייסען אלעס וואס מיר בעאבאכטען אין דער וועלט, אין דער נאטור, אין זיך זעלבסט, אין נעזעלשאפט, אלעס וואס מיר בעמערקען, אלעס וואס האט געמאכט אויף אונז איין איינ-דרוק און וואס איז פארשריבען געווארען אין אונזערע געהירן, אבער לייגט און אנגעקליבען דארט וויא סחורה אין א מאנאזי, דאס אלעס מאכט אונזער וויסען. מיר ווייסען אז א פויגעל האט פליגלען אז וואסער פליסט פון א הויכען ארט צו א נידריגען, מיר ווייסען אז ווינטער איז קאלט, אז דיא לבנה איז א מאל אין גאנצען און א מאל א שטיקעל אויפ'ן הימעל. דאס זיינען אליין בעזונדערע בעאבאכטונגען,



איינצעלנע פאקטען וואס האבען קיינע פערבינדונג צווישען זיך, וועלכע ליגען ביי אונז אין קאפ וויא רייע מאטעריאל. יעצט ווענט זיך צו וואס מיר בענוצען זיך מיט דיזען רייען מאטעריאל. אויב מיר בענוצען זיך מיט דיזען מאטעריאל וויא א הילף אין ארבייט, אויב מיר בענוצען זיך מיט דעם אין אונזער טהעטיגקייט, דאן הייסט דאס אז מיר ווענדען אָן אונזער וויסען צו פראקטישע נוצען.

אויב אפער מיר בענוצען זיך מיט דעם מאטעריאל פון אונזער וויסען, אום אונזער דענקען צו ערוועקען, אויב דער רוייער מאטעריאל ערוועקט אין אונז דעם דיינקענדען קראפט צו זוכען דיא אורזאכען פון דיא בעאָבאכטעטע פאקטען, און אונזער גייסט שטרענגט זיך אָן אויסצוגעפינען דיא פערבארגענע פרינציפען, וועלכע הערשען אין דיא פינסטערע פאקטען; ווען דער גייסט סטאַרעט זיך צו פערשטיין דיא ערשיינונגען, צו פעראייניגען און צו פערבינדען דיא אפגעזונדערטע און צושליידערטע שטיקלעך פאקטען, וועלכע מיר ווייסען, דאן ארבייטען מיר וויסענשאפטליך, דאן בענוצען מיר זיך מיט דעם רוייען מאטעריאל פאר וויסענשאפטליכע צוועקען.

לאָמיר נעהמען א איינצעלנעם ביישפיעל: דער מענש האט בעמערקט אז א בוים אָדער א קלאָץ שווימט אויף'ן וואסער. דיזע בעמערקונג איז פערצייכענט געוואָרען אין קאָפ און ער זאגט אז ער ווייס אז האָלץ ווערט ניט דערטרונקען אין וואסער. מיט דיזען אפגעלייגטען פאקט, האט זיך דער מענש געקענט בענוצען צו רעטען זיך פון א פערפלייצונג, דער זעלבער פאקט האט אין איהם געקענט אויפוועקען דיא אידעע א שיפעל צו מאכען פון האָלץ, דאס וועט אלץ זיין פראקטישע אנווענדונגען פון א געוויסען בעאבאכטעטען פאקט, דאס איז נאך אלץ קיין וויסענשאפט. אָבער וויא נאר דער פאקט פון דעם שווימענדיגען שטיק האלץ האט ערוועקט אין דעם מענשליכען גייסט א וואונש צו פארשטיין ווארום זאל דאס האלץ שווימען, און שטיינער ניט, צו דערגיין דעם פרינציפ וועלכער הערשט ביי שווימען, צו ערקלערען מיט איין פרינציפ דיא הונדערטע, פינסטערע, אפגעזונדערטע פאקטען וועגען שווימען, דאן הייסט עס אז מיר ארבייטען וויסענשאפטליך, און מיר בענוצען זיך מיט דעם

רייען מאטעריאל פון אָפגעזונדערטע פאקטען צו א וויסענשאפטליכען צוועק.

מיט איין וואָרט וויסענשאפט שטאַמט פון א בעזונדערע בע-  
דירפנים פון אונזער מענשליכען גייסט. נעהמליך, א בעדירפנים דורכ-  
צודרינגען דיא פרינציפען, דיא געזעצע, וועלכע בעהערשען דיא פאק-  
טען. א בעדירפנים צו בעלייכטען מיט דער לאמפע פון פערשטאַנד  
דיא רייע מאטעריאל פון דיא טויטע פאקטען. וויסענשאפט זוכט דעם  
אינערען און טיפען אינהאלט פון דיא זאכען וואס מיר ווייסען, זיא  
זוכט אריינצובלאָזען א לעבעדיגע נשמה אין דער טויטער אוניוויגער וועלט.  
וואס מעהר איהר געלינגט איהר קראפט צו בעווייזען, וואס מעהר  
ליכט עס האט זיך איהר איינגעגעבען צו פערגיסען אויף דער וועלט,  
אלין מעהר פארגרעסערט זיך אונזער גלויבען אין אונזערע וויסענ-  
שאפטליכע שטרעבונגען.

אָבער וויסענשאפט, כאטש זיא שטאַמט פון א גאנץ אנדער  
קוואל וויא פראקטיקע, כאטש זיא בעפרידיגט גאנץ אנדערע בעדירפ-  
ניסע פון אונזער גייסט, שטייט דאך ניט אפגעזונדערט פון פראקטיקע;  
גראדע פארקעהרט: יעדער שריט פון פראגרעס אין וויסענשאפט האט  
זיין איינפלוס אויף'ן פראקטישען לעבען; וואס מעהר וואהרהייטען  
און פרינציפען ווערען ערקלערט דורך וויסענשאפט, פארגרעסערט  
זיך ניט נאר אונזער פערשטאַנד, ענטוויקעלט זיך ניט נאר אונזער  
גייסט, אבער אויך וואקסט אונזער קראפט איבער נאטור, פארגרע-  
סערט זיך אונזער פראקטישע הערשונג איבער דיא אויסערע וועלט.  
נאמיר טאקע נעהמען דיא פראגע וועגען שווימען אום צו בעווייזען  
וויא ווייט וויסענשאפט האט אלעס פאראייניגט אין איין געזעץ, און  
אין דעם זעלבען ביישפיעל וועלען מיר זעהען, וועלכע נייע אונערוואר-  
טעטע נוצען, איך מיינ פראקטישע נוצען, זיינען ארויסגעקומען פון  
דיא וויסענשאפטליכע ערקלערונג וועגען שווימען. נאמיר אפריהער  
יך אפשטעלען אויף אייניגע פאקטען וועלכע זיינען יעדען בעקאנט,  
און וועלכע פארבלייבען דונקעל, אונפערשטענדליך ביז דיא קלארע  
שטימע פון וויסענשאפט האט אונז ארויפגעפיהרט אויף'ן רעכטען  
וועג.

וואס הייסט דאס א זאך שווימט? ווארום זאל דאס האלץ, איין, פאפיר, אויל שווימען אויף'ן וואסער, און אייזען, שטיינער, ביינער זינקען אין וואסער? נעמט א שיפעל וואס ליגט אויף'ן ברעג, פרופט זי ארום שלעפען איבער דר'ערד וועט איהר פיהלען וויא שווער דאס איז, אבער זאבאלד דיא שיפעל איז אויף'ן וואסער, וועט א קליין אינגעל זי קענען ארום שלעפען אין וואסער אהין און אהער און וועט זיך גארניט אפמאטערן. וואס איז דאס געווארען אזוינעם מיט אונזער שיפעל, וואס זי איז מיט אמאל אזוי לייכט געווארען? און פארקערט פרופט נאר דיא שיפעל דערטרינקען, וועט איהר פיהלען אז איהר מוזט געברויכען א שטארקע קראפט אום דיא שיפעל אונטער'ן וואסער צו האלטען, איהר פיהלט אז דאס וואסער האט א קראפט דעם שיפעל פון זיך ארויסצושטויסען. וואס איז דאס פאר א וואונדערליכע קראפט אין וואסער אייניגע זאכען פון זיך ארויסצושטופען און אנדערע ניט?

אז מי נעהמט א שטיקעל גלאז אדער א שטיקעל אייזען, פאלען זיי צום גרונד אין וואסער; דיא וואסער שיינט קיין קראפט צו האבען זיי פון זיך ארויס צושטויסען, אָבער ווען איהר זאלט נעהמען א גלעזערנע פלאש, אדער א גרויסע אייזערנע כלי, און פארפראפקעוועט זיי, וועלען דיזע פלאשען ניט זינקען אין וואסער, און אז איהר וועט וועלען זיי מיט געוואלד האלטען אונטער'ן וואסער וועט איהר ווייטער פיהלען דיא קראפט פון וואסער דיא פלעשלעך ארויסצושטויסען פון זיך—וואס טהוט זיך דא אזוינס מיט'ן וואסער? א שטיק אייזען, א שטיק גלאז לאָזט דיא וואסער זינקען, און א פלעשעל פון דעם זעלבען מאטעריאל הייבט זי אָן ארויסצושטויסען. דיא פראגען און נאָך פיהלע אנדערע פראגען וועגען שווימען, וויא אזוי מיר מענשען שווימען, וואָרום טויטע מענשען געהען צום גרונד, און זייענדיג אייניגע טעג אונטער'ן וואסער, הייבען זיי אָן צו שווימען, וואָרום זינקט א שיף ניט אזוי טיעף אין ים וואסער וויא אין טייך וואסער, ווערען אלע קלאָר און דייטליך געענטפערט דורך איין וויסענשאפטליכען געזעץ, וועלכער איז ענדטדעקט געוואָרען ביי דעם גרויסען גריכישען מעכאניקער און מאטעמאטיקער

ארכימעד. איך וועל מיר ערלויבען דאָ פריינגען דעם בעוואוסטען היסטאָרישען אנעקדאָט וועגען זיין ענטדעקונג. דער פיהרער פון דער שטאָט סיראקוזע, וואו דיזער גרויסען געניע ארכימעד האָט געלעבט, האָט זיך באַשטעלט אַ גילדערנע קרוין. ווען דיא קרוין נאָך פיעל מיהע פון ארבייטער און קינסטלער, איז פאַרטיג געוואָרען, האָבען אייניגע פון דיא האפלייטע בעשולדיגט דעם גלאַונעם קינסטלער דאָס ער האָט געשטאָלען אַגרויסע מאַסע גאָלד און האָט אין דער קרוין אַנשטאָט גאָלד אריינגעטאָן פיהל קופער אָדער אַנדערע פיליגערע מעטאלען. דער פיהרער, ניט וועלענדיג צו איבערפיהרען דיא קרוין, האָט געשיקט נאָך ארכימעד'ן און האָט איהם געפרעגט, אויב ער וועט קענען אויסגעפינען אַ מיטעל צו פראָפירען דיא מעטאלען פון דער קרוין, און דיא קרוין זאָל בלייבען אין גאנצען. אַ לאַנגע צייט האָט ארכימעד ניט געקענט רעשען אַזאַ שווערע אויפגאַבע, נאָר איינמאָל זייענדיג אין אַ וואַנע, און פיהלענדיג זיך לייכט, איז איהם אריינגעפאלען אַ געניאלער געדאַנקען, וועלכער האָט ערקלערט אלעס וועגען שווימען, און וועלכע האָט איהם געגעבען אַ מעגליכקייט דערגיין דיא מעטאלען פון דער קרוין, און דיא קרוין זאָל בלייבען אַ גאַנצע וויא זיא איז געווען. ווען דער געדאַנקען האָט איהם אַריין געפליצט אין קאָפּ איז ער געוואָרען אַזוי איבערראַשט, דערציילט דיא געשיכטע, אַז ער איז אַ נאַקעטער אוועקגעלאָפּען אין דיא שטראַסען פון סיראקוזע, שרייענדיג — עוורעקא, עוורעקא! — וואָס אין גריכיש הייסט: איך האב דאָס אויסגעפונען, איך האָב דאָס אויסגעפונען. אַזוי האָט אַ וואַנע און דיא געזעצע פון שווימען מציל געווען דעם פיהרער'ס קרוין פון שמעלצען, און דעם קינסטלער פילייכט פון היינגען.

---

## ארכימעד'ס געזעץ.

לאָמיר זשע זעהען אין וואָס בעשטייט דער מערקווירדיגער געזעץ פון ארכימעדען, וואָס האָט אלעס ערקלערט וועגען שווימען, וואָס האָט איהם געגעבען אַ מעגליכקייט אויסצוגעפינען לייכט צו דיאָ קרוין איז געמאכט געוואָרען פון ריינע גאלד אָדער ניט?

יעדער קען דאָך פאַרשטיין, אַז ווען מען לייגט אריין וואָס פאַר אַ זאָך אין וואַסער אָדער אין אנאנדערע פליסיגקייט, מוז דיאָ זאָך אַרויסשטופען גראַדע אַזוי פיל וואַסער אָדער פליסיגקייט, וויאָ פיעל דיאָ זאָך אַליין פאַרנעהמט. אַז איהר שטעלט אַריין לאָמיר אָננעמען אַ שטיקעל האָלץ אין וואַסער, מוז דאָך דיאָ וואַסער וואס האָט זיך געפונען אין פלאץ פון דעם שטיקעל האָלץ אַרויסטרעטען, און פאַר-שפרייטען זיך אין אַנאנדער אָרט. יעצט וועט אייך זיין, גלויב איך, גאנץ לייכט צו פאַרשטיין ארכימעדעס געזעץ, וועלכער בעשטייט אין דעם, דאַס יעדע זאָך וואָס ווערט אַריינגעשטעלט אין וואַסער אָדער אין וועלכע ס'איז פליסיגקייט, פארליהרט איהר געוויכט גראַדע אַזוי פיל, וויפיל עס וועגט דיאָ פליסיגקייט וועלכע עס איז אַרויס-געשטופט געוואָרען דורך דער זאָך.

נעהמט צום ביישפּיהל אַ קיילעכדיגען שטיק אייזען וואָס וועגט 7 פונט. דער שטיק אייזען פאַרנעהמט דאָך געוויס אַ געוויסען שטיק פלאץ. וויפּיהל וועט אָבער וועגען אַ מאַסע וואַסער וואָס פערנעהמט דעם זעלבען פלאץ וויאָ דיאָ שטיק אייזען? עס וועט וועגען פיל ווייניגער וויאָ 7 פונט, עס וועט וועגען גראַדע פינקטליך איין פונט, ווייל דורך עקספּערימענטען איז בעוויזען געוואָרען אַז אייזען וועגט 7 מאל שווערער וויאָ וואַסער. אלזאָ ווען מען זאָל דעם אייזערנעם באָל אראַפלאַזען אין וואַסער, וועט דער זיבענפונטיגער שטיק אייזען אַרויס-שטייסען איין פונט וואַסער און דעריבער וועט ער נאָך ארכימעד'ס געזעץ נאָך זייענדיג אין וואַסער פארלירען איין פונט פון זיין געוויכט,



דאָס הייסט ער וועט וועגען נאר 6 פונט. דאָך וועט דער שטיקעל אייזען זינקען, ווייל עס איז אין איהם געפליבען 6 פונט געוויכט. אלזאָ זעהען מיר אז יעדע 7 פונט אייזען פארלירען אין וואסער א זיעפעטעל פון זייער געוויכט. און פארקעהרט, אויב איהר קענט בעווייזען אז א אונבעוואוסטער שטיק מעטאל פארלירט א זיעפעטעל פון זיין געוויכט אין וואסער, קענט איהר זיכער זיין אז דער מעטאל איז ריינער אייזען, ווייל יעדער אנדערער מעטאל פארלירט ניט א זיעפעטעל נאר א אנדערען געוויסען טייל פון זיין געוויכט.....

וואס פאר א טייל דער מעטאל מוז פארלירען ווענט זיך נאָר אָן דעם, וויפיהל מאָל דער מעטאל איז שווערער פון וואסער ווען מען נעהמט זיי ביידען אין דיא זעלבע שטיקער, אָדער אין דיא זעלבע מאסען. אזוי וויא דורך עקספערמענטען קען מען א פריהער אויסגעפינען וויא פיל מאל יעדער מעטאל איז שווערער פון וואסער, קען מען פאראויס אויסרעכענען וויא פיל מוז דער אדער יענער שטיק מעטאל פארלירען אין וואסער. שטעלט אייך פאר איהר נעהמט א גלאז און פיהלט זיא אן מיט געשמאלצענע גאלד, און ווענט דאס אפ, דאן פיהלט אן דיא זעלבע גלאז אדער א גלאז פון דער זעלבער גרויס מיט וואסער, וועט איהר לייכט אויסגעפינען אז גאלד ווענט 19 מאל שווערער וויא וואסער, און אזוי קענט איהר אויסגעפינען, אז יעדער מעטאל און יעדער זאך איז א געוויסע מאל לייכטער אדער שווערער וויא וואסער. אין פיזיקע זיינען בעוואוסט גאנץ לייכטערע און גענויערע מעטאדען וויא אויסצוגעפינען דיא פארהעלטניסמעסיגע אדער וויא מי רופט דאס אן דיא ספעציעלע געוויכט פון יעדער זאך — סיי א הארטע סיי א פליסיגע — אין פארגלייך מיט וואסער. אפער דאס בין איך ניט אויסען.

שטעלט זיך פאר, אז מיט וואסער-עס-איז אופנים האבען מיר דערגאנגען, אז זילבער איז עלף מאל שווערער פון וואסער אדער וויא דער פיזיקער דריקט דאס אויס, אז דיא ספעציעלע געוויכט פון זילבער איז עלף. הייסט דאס אז, א שטיק זילבער וואס ווענט עלף פונט, ווען מען לייגט איהם אריין אין וואסער, וועט ארויסשטויסען א מאסע וואסער וואס ווענט נור א פונט און דעריבער וועט דער שטיק זילבער


נאך ארכימעד'ס געזעץ נאך מוזען פארלירען איין פונט. דאס הייסט ריינער זילבער מוז פארלירען אין וואסער א עלפטעל פון זיין געוויכט. שטעלט אייך פאר אז איהר האט א שטיק מעטאל וואס וועגט 22 פונט, און איך וויל וויסען צו דאס איז זילבער צו צינק, דארפט איהר נעהמען דעם שטיק מעטאל און וועגען איהם אין וואסער, אויב דאס איז זילבער מוז דאס פארלירען צוויי פונט, אויב דאס איז צינק דארף דאס פארלירען אזוי פיל מעהר וויא צוויי פונט. זעהט נור וואס פאר א נוצען מיר קענען מאכען פון דעם געזעץ. דאס איז נאך ניט אלעס. שטעלט אייך פאר, אז דער שטיק מעטאל איז געמישט פון זילבער און פון אייזען. קען מען אויסגעפינען מיט דער הילף פון דעם זעלבען געזעץ און מיט מאטעמאטיק וואס פאר א טהייל אייזען עס האט אין זיך.

22 גראן פון זילבער מוזען פארלירען אין וואסער 2 גראן, 22 גראן פון אייזען וואלטען געדארפט פארלירען עטוואס מעהר וויא 3 גראן. 22 גראן פון א געמישטען מעטאל וועט פארלירען אין וואסער מעהר וויא 2 און ווייניגער וויא 3, וואס מעהר עס איז דא אייזען, וועט דיא צאהל אלץ געהענטער קומען צו דריי גראן, און וואס מעהר זילבער וועט דיא צאהל אלץ געהענטער קומען צו צוויי. יעצט גלויב איך קענט איהר לייכט פארשטיין וויא אזוי ארכימעד האט געלייזט דיא שווערע פראגע, צו בעווייזען צו דעם טיראן'ס קרוין איז געמאכט געווארען פון גאלד צו ניט, און דיא קרוין זאל בלייבען אין גאנצען וויא זיא איז געווען. אז איהר ווייסט אז גאלד איז 19 מאהל שווערער וויא וואסער, מוז גאלד פארלירען א 19טע טייל פון איהר געוויכט. אלוא, מי האט געדארפט אָפּוועגען דיא קרוין. אויף א געוויינליכע וואָג, און נאך דעם אפּוועגען זיא ווען זיא היינגט אין וואסער; אזוי וויא זיא האט פארלארען אין וואסער גראדע א 19 טייל פון איהר געוויכט, בעשטייט זיא פון ריינעם גאלד, און אזוי איז דיא קרוין זא גלייך וויא דער קינסטלער גערעטעט געווארען דורך ארכימעד'ס שארפען זינן. געדיינקט אָבער אז צו זעהן וויא פיהל א זאך פארלירט איהר געוויכט אין וואסער מוז מען דיא זאך וועגען ווען זיא היינגט אין וואסער, אנדערס וועט איהר גאָר נישט אויסגעפינען.



נעהמט א פעסעל וואסער און שטעלט דאס ארויף אויף איין שאל פון א געוויינליכער וואג און אויף דער אנדערער געוויינליכע געוויכט, נאך מיר זאגן אז דיא פאס מיט וואסער וועגט א 100 פונט. דאן נעהמט א שטיין פון 30 פונט, וועלכער איז בעוואוסט 3 מאל שווערער צו זיין וויא וואסער, דאס הייסט אז וואסער וואס פארנעהמט דעם זעלבען פלאץ פון דעם שטיין וועגט נור 10 פונט. נאך ארכי- מעד'ס זאקאן ווייסט איהר דאך שוין, אז דער זעלכער שטיין וואס וועגט 30 פונט מוז פארלירען אין וואסער 10 פונט, און דערפאר וועט ער דארפען וועגען אין וואסער נור 20 פונט. אלזא נעהמט יעצט דעם דרייסיגפונטיגען שטיין און ווארפט איהם אריין אין פעסעל וואסער וואס שטייט אויפן שאל. איהר קענט דאך מיינען אודאי אז יעצט וועט דיא פעסעל וואסער מיט דעם שטיין אינוועוויג וועגען נאר 120 פונט. שטעלט אבער ארויף אויף דער אנדער שאל 120 פונט געוויכט און דיא פעסעל מיט'ן שטיין וועט זיך פון ארט ניט רירען ביז איהר וועט ניט ארויפלייגען אויף דער אנדער שאל דיא גאנצע 130 פונט. זייט אבער ניט האסטיג צו פעשליסען אז ארכימעד'ס געזעץ איז ניט ריכטיג, ניט אומזיסט האב איך געברויכט דיא אויס- דריקע איבעראל: „וועגט אפ דיא זאך ווען זיא היינגט אין וואסער.“ אום דאס צו טאן ברויכט מען א ספעציעלע וואג וועלכע איז איינ- געריכטעט אז מי זאל קענען אויף איין שאל היינגען זאכען. דיא איינריכטונג בעשטייט אין א קלייניגקייט, דאס איז א געוויינליכע וואג מיט צוויי שאלען, נאר דיא שאל וואו מי לייגט דיא זאכען האט פון אונטען א קרוק: נעהמט יעצט דעם 30-פונטיגען שטיין, בינט צו איהם צו א דינינקע שטריקעלע, און בינט דיא שטריקעלע צו צום קרוק, געוויס וועט מען מוזען ארויף לייגען אויף דער אנדער שאל עטוואס מעהר וויא 30 פונט, ווייל דיא שטריקעלע וועגט דאך אויך עפעס, און ביידע שאלען וועלען זיך געפינען אין גלייכגעוויכטיג. בריינג יעצט א כלי מיט וואסער, הייבט זיא אויף צום שטיין, און מאכט אז דער שטיין זאל היינגען אין דאס וואסער פון דער כלי, וועט איהר מיט א מאל בעמערקען אז עס איז דאס אונמעגליך צו טאן ביז איהר וועט ניט ארונטער נעהמען פון דער געוויכט שאל 10

פונט. דא זעהט איהר דייטליך וויא ריכטיג איז זיין געזעץ, וועלכער בעשטעטיגט אז דער 30-פונטיגער שטיין זייענדיג 3 מאל שווערער פון וואסער מוז פארלירען בשעת ער היינט אין וואסער 10 פונט. נאך בעסער ווערט ארכימעד'ס געזעץ, אז יעדע זאך, ווייל זיא איז ארייגעטאן אין וואסער, פארלירט פון איהר געוויכט גראדע אזוי פיעל וויא פיעל עס וועגט דיא ארויסגעשטופטע וואסער, בעוויזען אויף אזא אופן. דיא פיגורע צייגט אייך א וואג מיט צוויי שאלען,



לינקס זעהט איהר דיא שאל מיט א קרוך פון אונטען C. איז א שרויף דורך וועלכען מי קען ביידע שאלען אויפהייבען אדער אראפלאזען. אויפן קרוך היינגען 2 פראנזענע צילינדערס A. און B. ביידע צילינדערס זיינען פון דער זעלבער גרייס זא אז B. קען פעסט אריין געשטעלט ווערען אין A. A איז א פוסטער צילינדער און B. איז דורך-אויס פון פראנזע, ניט פוסט. אויף דער רעכטער שאל שטייען געוויכטען וואָס וועגען וויא ביידע צילינדערס. אז מי זאל אנפילען

צילינדער. A. מיט וואסער וועט געוויס דיא לינקע שאל ווערען שווערער, ווייל צו איהר איז צו געלייגט געווארען דאס געוויכט פון דיא אנגעפילטע וואסער און דערפאר וועט זי זיך ארונטער לאזען. נעהמט אבער יעצט מיט'ן שרויף C. און לאזט אראפ דיא שאלען ביז צילינדער B. זאל אין גאנצען היינגען אין וואסער פון דער אונטער-סטער כלי און דאן וועלען ביידע שאלען ווערען ווידער גלייך. דא זעהט איהר קלאר אז דער צילינדער B. היינגענדיג אין וואסער האט פארלארען פון זיין געוויכט גראדע אזוי פיל וויפיל עס וועגט דיא אנגעפילטע וואסער אין A. וואס פארנעהמט דעם זעלבען פלאץ וויא B. נעהמט אוועק דיא אונטערסטע כלי מיט וואסער אדער אנשטאט דעם הייבט אויף מיט'ן שרויף דיא שאלען וועט איהר ווידער דער-זעהען אז דיא לינקע שאל איז שווערער, און אום צו מאכען ביידע שאלען גלייך מוז מען דיא וואסער פון A. ארויסגיסען. דאס איז דער עקספערימענט וואס ווערט געבראכט אין אלע פיזיקעס צו בעווייזען דיא ריכטיגקייט פון ארכימעד'ס געזעץ.

איך וואלט בעסער פארגעשלאגען א איינפאכערען מיטעל דאס זעלבע צו בעווייזען. נאך מיין מיטעל נאך זאל מען נעהמען א ספרונג זשינע וואג. נעהמט א געוויינליכען שטיין היינגט איהם אויף אויפ'ן קרוק פון דער פרוזשינע וואג, לאמיר זאגען דער שטיין וועט וועגען 30 פונט דאן לאזט דעם שטיין היינגען אין א כלי וואסער און איהר וועט מיט א מאל דערזעהען אז דער שטיין איז לייכטער געווארען אויף שיינע עטליכע פונט. דאס זעלבע קען מען טאן מיט דיא 2 צילינדערעס A. און B. היינגט זיי אויף אויפ'ן קרוק פון דער פרוזשינע וואג לאמיר זאגען זיי וועגען צוזאמען 10 פונט לאזט דעם צילינדער B. היינגען אין א כלי וואסער, און דער צייגער וועט אייך מיט א מאהל בעווייזען אז דיא צילינדערעס וועגען ווייניגער פון 10 פונט. פילט אבער אן דעם צילינדער A. מיט וואסער און דאן בעקומט איהר ווייטער 10 פונט.

אייגענטליך זעהט דאס אויס וואונדערבאר, אז דיא זאך ווען זיא היינגט אין וואסער זאל ווערען לייכטער און אז מען זאל צו וועגען דיא כלי וואסער צוזאמען מיט דער זאך וואס היינגט אין איהר

געפינט מען נישט קיין פערלעסט אין געוויכט, אויך איז אונפער-  
שטענדליך ווארום זאל א זאך לייכטער ווערען אז זי ליגט אין וואסער?  
אבער דאס בין איך יעצט נישט אויסען צו ערקלערען, איך האף דאס  
אלעס צו ערקלערען אין דיא נעקסטע ביכלאך איבער פיזיקע. דערווייל  
גלויב איך האב איך גענוג איבערצייגט וויא ריכטיג עס איז ארכי-  
מעד'ס געזעץ. יעצט לאמיר זעהן וויא לייכט דער געזעץ וועט  
ענטפערן אויף אלע פראגען וועגען שווימען. דיא פראגע וואס הייסט  
דאס אז א זאך שווימט און ווארום זאלען דאס אזיינע זאכען וויא  
האלץ, אייז, אויל, פראבקע שווימען אויפן וואסער, און שטיינער,  
ביינער, מעטאלען, גלאז זינקען אין וואסער? דער ענטפער איז גאנץ  
איינפאך, יעצט ווען מיר ווייסען ארכימעד'ס געזעץ, אז א זאך שווימט  
הייסט דאס אז זי האט איהר גאנצען געוויכט פערלארען, דאס  
הייסט אז דיא זאך האט ארויסגעשטופט א מאסע וואסער וואס  
וועגט פונקט אזוי פיל, וויא דיא גאנצע זאך. צום ביישפיל, א  
פראבקע איז צוויי מאל אזוי לייכט וויא וואסער, (אנדערע פראבקעס  
זיינען נאך פיל לייכטער וויא צוויי מאהל), דאן אז איהר געהמט  
א פונט פראבקע, ווייסט איהר אז וואסער וואס פארנעהמט דעם  
זעלבן ארט וויא דער פונט פראבקע וואלט געוועגען צוויי פונט,  
אדער פארקערט: א פונט וואסער דארף פארנעהמען נור העלפט פון  
דעם פלאץ, וואס דיא פראבקע פארנעהמט. אלזא ווען מ'שטעלט  
אריין דעם פונט פראבקע אין וואסער, וועט ער זינקען נור ביזן  
העלפט, און וועט זיך אבשטעלען, ווייל דיא וואסער, וואס איז ארויס-  
געשטויסען דורך דיא העלפט פון דיא פראבקע, וועגט א פונט, אונד  
דארום הייסט דאס אז דער פונט פראבקע האט פערלארען א פונט,  
און אין איהם איז נישט געבליבען קיין געוויכט, וועלכע זאל איהם  
מאכען ווייטער פאלען אדער זינקען.

אלזא א שווימעדיגע זאך האט אין זיך קיין געוויכט, און דארום  
זינקט זי נישט, יעצט פערשטייען מיר שוין ווארום איז דאס אזוי  
לייכט צו בעוועגען גאנצע קלעצער, גרויסע שיפען ווען זיי שווימען  
אויפ'ן וואסער, זיי זיינען לייכט ווייל זיי האבען ארויסגעשטויסען  
אזוי פיל וואסער וויפיל זיי וועגען זעלבסט, און האבען דאריבער

פערלארען זייער גאנצען געוויכט. אז מי זאל וועלען דעם פונט פראבקע אין גאנצען האלטען אונטער'ן וואסער וועט מען פיהלען אז דיא וואסער האט א קראפט דיא פראבקע ארויסצושטויסען פון זיך ביז א געוויסען גראד. דאס איז אויך יעצט גאנץ לייכט צו ערקלערען. דער פונט פראבקע ווען מי האלט דאס אונטער'ן וואסער מוז ארויס-שטויסען 2 פונט וואסער און דאריבער מוז דער פונט פראבקע זייענדיג אין גאנצען אונטער'ן וואסער פערלירען 2 פונט, אבער דאס איז דאך אונמעגליך אז א פונט זאל פערלירען 2 פונט דאס הייסט נור אז מי ברויכט א פונט קראפט אדער א פונט דרוק אויף דער פראבקע אום צו האלטען זיא אונטער'ן וואסער. אום צו האלטען א גרויסען קלאץ אונטערען וואסער וועט מען דארפען א גאנץ גרויסע קראפט דאס צו טאהן, און וויא גרויס דיא קראפט זאל זיין אין גאנץ לייכט פאראויס צו בערעכענען אויף דעם זעלבען אופן.

דיא לעצטע פראגע ווארום איז דאס, אז שטיקער אייזען אדער גלאז זינקען אין וואסער און אייזערנע קעסלען אדער גלעזערנע פלעש-לעך שווימען איז אויך יעצט גאנץ קלאר און פארשטענדליך. שטעלט אייך פאר, מיר ווייסען, אז גלאז איז דריי מאהל אזוי שווער וויא וואסער. לאמיר נעהמען א שטיק גלאז וואס וועגט 6 פונט, אז מי זאל איהם אריין ווארפען אין וואסער, וועט ער דאך ארויסשטויסען 2 פונט וואסער און ער וועט דאך זינקען מיט א געוויכט פון 4 פונט. וויא אָבער אז איך זאָל נעהמען דעם זעלבען שטיקעל גלאז און אויסשניידען פון אינווייניג 5 פונט גלאָז, זאָ דאָס אין דעם שטיק גלאָז וועט נאָר בלייבען א דינע ווענטעל וואָס וועגט א פונט. אז מי זאָל יעצט אַריינשטעלען אין וואָסער דעם אויסגעבויערטען שטיק גלאָז, וועט ער דאָך אַלץ אַרויסשטויסען 2 פונט וואָסער ווייל ער וועט דאָך פאַרנעהמען דעם זעלבען פלאַץ וויא פריהער, אָבער אזוי וויא ער וועגט נאָר איין פונט וועט ער נאָר זינקען ביז א העלפט, און אַרויסשטויסענדיג מיט דער העלפט א פונט וואָסער וועט ער פערלירען זיין גאנצען געוויכט און וועט שווימען גראַדע וויא דיא פראָבקע.

אזוי איז דאָס מיט שיפען. מי קען זיי מאַכען פון אייזען אָדער



פון שטאַל, אָדער פון וועלכע עס איז מעטאַל. און מי קען פאַר-  
אויסרעכענען דיא מאַסע וואָג וואָס מי קען אריינלייגען אין אַ  
שיף. אויב דער שיף וועגט 100,000 פונט, אבער ער פאַרנעהמט  
דורך זיין פוסטקייט אזא גרויסען פלאַץ, אַז דיא וואסער וואָס ער  
וועט אַרויסשטויסען וועגט אַ מיליאָן פונט, הייסט דאָס אַז ער וועט  
ניט זינקען ביז מי וועט אין איהם אריינלייגען נייע 9 הונדערט טויזענד  
פונט און דאָריבער וועט אזא שיפעל לייכט טראַנספאָרטירען שיינע  
עטליכע הונדערט טויזענד פונט.

געזאַלצענע וואסער איז שווערער וויא פרישע טייף וואסער, דער-  
פאַר וועט אַ קלאָץ אום צו שווימען, אָדער אום צו פערליהרען איר  
גאַנצען געוויכט, דאַרפֿען אַרויסשטויסען ווייניגער געזאַלצענע וואסער  
איידער וויא פרישע, דאָס הייסט אַז אַ קלאָץ וועט ניט אזוי טיעף  
זינקען וואו דיא וואסער איז געזאַלצען וויא אין טייכען אָדער  
אזיערעס פון פרישע וואסער. דערפאַר וועלען שיפען מוזען טיעפער  
אראָפּלאָזען זיך ווען זיי קומען פון ים אין טייכען. פארקעהרט אָבער  
אין קעראסין וועלכער איז פיהל לייכטער פון וואסער וועלען מאַנכע  
שווערע דובאַווע קלעצער פאלען אויף'ן דעק. אין אַ כלי קוועק-זילבער  
וועלכער איז 13 מאָהל שווערער פון וואסער וועלען זינקען ניט נאָר  
קלעצער נאָר אפילו שטיינער, שטאַל, קופער און צינק.

אין דעם טויטען ים וועלכער געפינט זיך אין אראביע, וואו דיא  
וואסער איז זייער געדיכט אָנגעפילט מיט זאלץ קענען מאַנכע לייכטע  
מענשען ניט דערטרונקען ווערען. דער טויטער ים איז ווארשיינליך  
דער ים סוף וועלכען דיא אידען זיינען אריבערגעגאנגען און פילייכט  
איז דיא גאַנצע מעשה פון חומש וועגען אריבערגיין דעם ים געגרינד-  
דעט אויף דעם פאקט, אַז דיא אידען וועלכע זיינען ניט געוואפענט  
געווען אויסער וויא מיט מצות האָבען זיך ניט דערטרונקען אין דיא  
שווערע זאַלץ-וואסער פון דעם טויטען ים, וועהרענד דיא מצריים  
ייענדיג שווער בעוואפענט מיט פאנצירען, און אנדערע אייזערנע  
כלי חיל זיינען פארוונקען געוואָרען. און דערנאָך האָבען דאָס דיא  
אידען, ווייניג פארשטייענדיג ארכימעד'ס געזעץ בעפוצט מיט פיעל-  
ערליי פאנטאזיען.

דער מענשליכער קערפער אייגענטליך בעשטייט פון פיעלערליי שטאָפֿען. אייניגע פון זיי, צום ביישפּיעל דיא ביינער, זיינען שווערער פון וואסער, אנדערע וויא דיא פעט, זיינען לייכטער פון וואסער. אין גאנצען גענומען איז דער מענשליכער קערפער אין דורכשניט עטוואָס שווערער פון וואסער; ווען אָבער מיר מאכען א טיפען אָטעם און פילען אָן דיא לונגען וויא ווייט מעגליך מיט לופט ווערען מיר פאר דעם מאָמענט לייכטער און מיר זינקען דאן ניט. דיא קונסט פון שווימען בעשטייט נאָר אין דעם אַז מו זאָל זיך אויפהאלטען אויפען וואסער ווען מיר לאָזען ארויס דיא לופט פון אונזערע לונגען. אז א מענש דערטרינקט זיך הייבט ער אָן אין א פאָר טעג צו פוילען און עס הייפען זיך אָן צו ענטוויקלען גאנצען פון זיין קערפער, דאריבער ווערט ער לייכטער פון וואסער און הייבט אן צו שווימען.

איהר זעהט וויא איין ריכטיגער געזעץ, איין שטיקעל ווארהייט ווערעכע ארכימעד האָט ארויסגעריסען פון נאטור, איין כלל איז אים שטאנדע קלאר צו מאכען טויזענדער אונפערשטענדליכע ערשיינונגען. אבער דיא צאהל פון אזוינע קלארע פרינציפען זיינען נאך פערעהלט ניסמעסיג גאנץ ווייניג אין וויסענשאפט. עס איז נאך דא גענוג ארבייט פאר דיא צוקונפטיגע דורות, עס איז נאך דא פילעס צו ענטדעקען און צו ערסלערען. נאך פיעלע פלעצער אין דער נאטור און אין אונזער לעבען זיינען בעדעקט מיט דיקער פינסטערנעס. עס איז אמת אז פאר דיא לעצטע 300 יאהר פון קאפערניק'ס און גאלילעאס צייטען האט וויסענשאפט זייער פיעל אויפגעטאן, זיא איז געגאנגען מיט ריזיגע טריט, און וואס מעהר פראגרעס זיא האט געמאכט, געווינט זיא אלץ מעהר און מעהר דעם צוטרויען פון פובליקום, אבער דאך אז מו זאל פארגלייכען דיא הייפעלע ענטדעקטע ווארהייטען מיט דעם אונגעהייערען בארג וואס איז נאך אלץ בעדעקט מיט פינסטערניס, קען מען זעהען אז עס איז נאך דא גענוג ארבייט פאר טויזענדער יאהרען.

דיא אורזאכען וואס וויסענשאפט פראגרעסירט אזוי לאנגזאם זיינען פיעל. ערסטענס, ווייל אונזער ציוויליזאציאן אין דיא גייסט־רייכסטע לענדער איז געגרינדעט פאר שיינע טויזענדער יאהר אויף שקלאפעריי, סיי אין דער אָפענער פארמע שקלאפעריי פון דיא



אלטע גוטספעזיצער סיי אין דער בעהאלטענער פארמע פון היינטיגע צייטען פון דיא פראדוקציאן'ס מיטעל-בעזיצער, א ציוויליזאציאן וואו דיא גרעסטע טייל פון מענישען ארבייטען וויא פערד, קריגענדיג א ביסעל היי פאר זיך אום צו ערהאלטען זייער פערדישען עקזיסטענץ, און בעשאפענדיג א רייכען, גרינגען, אונמעגליכען און פארדארבענעם לעבען פאר א קליינע הייפעלע הערשער, א ציוויליזאציאן וואו דיא גרעסטע טייל מענישען מאטערן זיך דעם גאנצען לעבען ניט האפענדיג קיינע געלעגענהייט און קיין צייט צו ענטוויקלען זייער מעגליכען גייסט, און דיא קליינע טייל פון הערשער ווענדען אן זייער גאנצע ענערגיע אויף צו האלטען זייער וויגאדנע לאגע, צו ערווערבען מעהר שקלאפען און צו פארשפאנדען אין לוקסוס דיא אנגעקליבענע רייכטום. אין אזא ציוויליזאציאן ווערט א מענש מעהר געשעצט פאר זיין רייכע קעשענע וויא פאר זיין רייכען גייסט, מעהר פאר זיין קראפט צו פערשקלאפען אנדערע מענישען און צו הערשען איבער זיי וויא פאר זיין קראפט צו ערפארשען און צו דיינקען.

צווייטענס, עס טרעפט זייער זעלטען אז דיא ערסטע איינדרוקע וואס מיר קריגען ווען מיר בעאבאכטען דיא נאטור מיט איהרע פילפאכע און פארפלאגטע קרעפטען זאל זיין ריכטיג, מייסטענדיג טיילס זיינען דיא ערסטע איינדרוקע פאלש; אין דעם ביישפיל מיט דיא פאקטען וואס זיינען פערבונדען מיט שווימען, זיינען דיא פאקטען אזוינע איינפאכע, אז דיא ערסטע איינדרוקע וועגען זיי זיינען געווען ריכטיג. מיר זעהען אז האלץ שווימט און אייזען ניט, אז פוסטע כלים אפילו ווען זיי זיינען פון קופער, פון אייזען אדער גלאז קענען יא שווימען זאגאר ווען ניט פוסטע שטיקער פון דיא זעלבע שטאפען זינקען, א. ז. וו. און דא האט אונזער זעהן אונז ניט גענארט. אבער אין פיעל מעהרערע בעאבאכטונגען נארען אונז נאר אב אונזערע אייגענע אויגען. מיר זעהען אז דיא ערד איז פלאך וויא א טיש, מיר זעהען אז דער הימעל לאזט זיך אראפ אויף דער ערד, און בעהעפט זיך מיט איהר, ניט ווייט פון דעם פלאץ וואו מיר שטייען, מיר זעהען אז דיא זון בעוועגט זיך יעדען טאג פון מזרח צו מעריב זייט, מיר זעהען וויא זיא גייט אונטער און פארשווינדט

אין אבענד, דיא זון זעהט אויס ניט גרעסער פון א בליק, מיר זעהען וויא דיא לבנה ווערט נייגעבאָרען יעדען מאָנאט, וויא זיא וואקסט דיא ערסטע פאָר וואָכען און וויא זיא קומט אָפּ דיא אנדערע צוויי וואָכען ביז זיא פארשווינט אין גאנצען פון הימעל, מיר זעהען וויא מי ליינט אריין א קליין ארבעסל אין דער ערד און פון איהם וואקסט אויס א הויכע פלאנצונג מיט פיהלע ארבעסען, זעהען דען מיר ניט אז שטאָף ווערט בעשאפען פון גאָרנישט, מיר זעהען אימער אז נאָך אונז יאָגט זיך נאָך א בעישעפנים וויא מיר זעלבסט, דאס הייסט אונזער שטאָטען וועלכער געהט א מאָל פון פאָרענט, א מאָל אָן א זייט, און א מאָל פון הינטער אונז, זעהען דען מיר ניט אז אלע בעישעפניסען בעשטעהען פון צוויי גוף'ן, איינעם קען מען אנטאפען, אָבער דער אנדערער איז עפעס א מין רוח, א גייסטליכעס וואָס מי קען נאָר זעהען אָבער ניט אַנטאפען, מיר זעהען אז אַרבייטער קריגען זייער געצאָלט פון דיא וואָס בעזיצען דיא לאַנד, דיא פאָבריקען, דיא זאוואָדען, דיא קראָמען, דיא באַהנען, זעהט מען ניט אז זיי דיא בעזיצער האַלטען אויף דיא וועלט, אז אָן זיי וואָלט דיא וועלט קיין קיום ניט געהאַט. און דאס אלעס איז ניט ריכטיג. געוויס אויב דיא בעאַבאַכטונגען וועלכע מיר האָבען געמאכט, און דיא פאָקטען וועלכע מיר האָבען פארצייכענט אין אונזערע געהיר'ן, זיינען אויבער פלעכליך און פאַלש, מוזען דאָך דיא שליסע וואס מיר ציהען פון זיי אויף זיין פאַלש, און דאריבער האָט וויסענשאַפט, וועלכע זוכט צו ערקלערען און צו פארבינדען דיא אָבגעזונדערטע פאָקטען, א לאַנגע צייט ניט געקענט קומען צו קיין טאָלק, ווייל זיא האט געהאַט צו טאָן מיט פאַלשע, אויבערפלעכליך בעאַבאַכטעטע פאָקטען, און עס האָט געמוזט דויערען א לאַנגע צייט, ביז זיא האָט פאר בעסערט איהרע מעטאָדען צו בעאַבאַכטען און צו פאָרשען און ביז איהר האט זיך איינגעעפּען צו בעווייזען אז דיא אלע פאָקטען וואס איך האָב דאָ פריהער געבראכט צום ביישפיעל און פיעלע אנדערע פון דעם סאָרט זיינען פאַלש און דיא ווארהייט איז מאַנכע מאָל גראדע פארקעהרט פון דעם וויא עס האט אונז אויסגעזעהען פון דיא ערסטע ניט טיפע בעאַבאַכטונגען.

דיא דריטע און גאנץ וויכטיגע אורזאכע פון דיא לאנגזאמע טריט וואס וויסענשאפט האט געמאכט ליגט אין דעם וואס ניט אלע צווייגען פון וויסענשאפט האבען זיך געקענט ענטוויקלען מיט איין מאל און צו דער זעלבער צייט. ווען מיר הייבען אן ארומקוקען ארום זיך זעהען מיר מיט איין מאל אי אזעלכע ערשיינונגען ווערען זיינען פערזאנלעכע דורך גאנץ איינפאכע און איינצעלנע קראפטען אי אזעלכע וועלכע היינגען אָפּ פון פיעלע און גאנץ פארפלאנטעטע קרעפטען. קען מען דען פארגלייכען דעם געזעלשאפטליכען לעבען מיט זיינע טויזענדער פערשידענע, ענטגעגענזעצטע עקאנאמישע אינטערעסען פון פארשידענע פערזאנען, פון אלערליי גרופען אונד קלאסען, מיט זיין רעגירונג סיסטעם, מיט זיין ענטוויקלונג אין טעכניקע, אין ארבייטס־מעטאדען, אין בעדירפניסע, אין שפראכע, אין קונסט, אין ליטעראטור, אין מוזיק, אין געשמאק, אין רעליגיע, אין מאראל, אין געוויינהייטען, אין געזעצע, אין וויסענשאפט וואו עס ווירקען צוזאמען אזוי פיעל אורזאכען און קרעפטען, קען מען דאס פארגלייכען מיט דעם איינפאכען ערשיינונג פון א פאלענדען קערפער וואו עס ווירקען אס העכסטען נאר צוויי אדער דריי קרעפטען. אלזא ווען מיר שפרעכען וועגען סתם קענטניס אדער בעקאנט־שאפט מיט פארשידענע ערשיינונגען איז דאס זייער מעגליך אז מי זאל צו דער זעלבער צייט בעקאנט זיין מיט פיעלע פאלשע אדער ריכטיגע פאקטען איבער דיא טויטע און לעבעדיגע נאטור. אבער אזוי קען דאס ניט צוגיין אין וויסענשאפט וואס געהמט זיך אן דיא אלע ערשיינונגען צו ערקלערען, און אויסצוגעפינען דיא קרעפטע אדער דיא אורזאכען וואס רופען ארויס דיא אדער יענע ערשיינונגען; זיא האט ניט געקענט האפען צו קומען צו וועלכע עס איז ריכטיגע רעזולטאטען, אויב זיא וואלט זיך מיט א מאל גענומען פאר דיא קאמפליצירטע ערשיינונגען וויא עס זיינען פארמישט פיעלע מיטויר־קענדע קרעפטען, זיא איז געצוואונגען געווען צו געהמען זיך אפריהער פאר דיא איינפאכע ערשיינונגען וואו עס ווירקט איין קראפט אדער אס העכסטען נאר עטליכע סיבות, און האט געמוזט דערווייל אבלייגען אן א זייט דיא פיעלפאכערע ערשיינונגען, ביז מי האט דייטליך און

וויסענשאפטליך ניט אויסגעפונען דיא געזעצע און דיא ווירקונג פון א געוויסער קראפט אָדער קרעפטען אין דיא פראסטע ערשיינונגען. האט דען פיזיאלאָגיע געקענט זיך נעהמען צו ערקלערען וויא מיר מענישען אטעמען, איידער דיא וויסענשאפטען פון פיזיקע און כימיע האבען פעסט בעוויזען פון וואָס דיא לופט בעשטייט, און ענטדעקט דיא געזעצע וועלכע בעהערשען דיא לופט-בעוועגונג? דאס זעלכע איז ריכטיג וועגען אונזער שפייזע. אפריהער האָט מען געדארפט וויסען וואס פאַר אַ כימישע עלעמענטען עס קומען אריין אין אונזער שפייזע, אויך האט אַנאַטאָמיע און פיזאלאָגיע געדארפט אפריהער בעווייזען דיא פארשידענע געוועפעכצען פון אונזער מאָגען און קיש-קעס, און דיא פארשידענע דריזען אין זייערע הייטעלעך וועלכע גיבען פון זיך ארויס געוויסע שטאָפען צו איבער ארבייטען דיא דיא פארשידענע עס-שטאָפען. א. ז. וו. דארום האבען זיך דיא פארשידענע צווייגען פון וויסענשאפט ענטוויקעלט אין געוויסער אָרדנונג און מיר וועלען זיך אויף אַ וויילע אפשטעלען צו זעהען דעם אָרדער אין וועלכען וויסענשאפט האט זיך טאקע ענטוויקעלט אין דער מענשליכער געשיכטע.

---

## דער גאנג פון וויסענשאפט.

פון אללע לעבעדיגע בעשעפניסען אין דער וועלט האט נור דער מענש אליין דיא אייגענשאפטען אויסצופארשען אללעס וואס ער זעהט ארום זיך, אללעס מיט וואס ער איז ארומגערינגעלט, אויסצוגעפינען דיא אורזאכען פון יעדער ערשיינונג, צו וועלען וויסען ווארום איז דיעזעס אזוי און יענעס אנדערס. קיין אנדער טהיער (און דער מענש איז נאך אללע מעשות ניט מער וויא א טהיער) אפילו אונזערע אורדעמטערן, דיא אבעזיאנעס, האבען קיין בעגריף ניט דערפון. גאר אין אנהויב ווען דער מענש האט ערסט אָנגעפאנגען צו בענוצען דיא אייגענשאפט צום פארשען, וועלכע ער האט אין זיך, און צו בעטראכטען דיא נאטור ארום זיך, האט ער ניט ווילענדיג געמוזט איין זאך בעמערקען. עס האט זיך איהם געמליך געמוזט ווארפען אין דיא אונגען דיא וואונדערבארע רעגעלמעסיגקייט, מיט וועלכע געוועסע זאכען פאסירען אין דער ארומיגען נאטור: וויא דיא זון צום ביישפיעל „געהט אויף“ יעדען מארגען און „געהט אונטער יעדען אבענד; וויא דיא פיער יאהרעסצייטען (פרילינג, זוממער, ווינטער און הערבסט) קומען רעגעלמעסיג איינע נאך דיא אנדערע; וויא דיא טעג ווערן יעדען זוממער לענגער און פארקערט אין ווינטער — דיא נעכט לענגער און דיא טעג קירצער; וויא דיא לבנה ווערט פארשוואונדען יעדען חדש אויף אייניגע נעכט פונ'ם היממעל, וויא זיא ווערט דאן ווידער געבארען און, וואקסענדיג פון קליין ביז גרויס, וויא זיא ווערט אין גאנצען קיילעכדיג ביז זיא פערשווינדעט איבער-אנייעס און וויא דאס געהט צו יעדען מאנאט. נון, אזעלכע רעגעלמעסיגקייטען צו בעמערקען איז געווען דיא ערסטע שטופע אין נאטורפארשונג, דער ערסטער שריט צו וויסענ-שאפט. קוים האט דער מענש בעמערקט, אז דיעזע אללע זאכען קומען ניט באפלאפ אהן א טאלק, זאנדערן אין א געוויסע, רעגעל-



מעסיגע ארדנונג, האט ער אנגעהויבען צו וועלען פערשטיין דיא אורזאכע פון דיזעס רעגעלמעסיגען גאנג.

ווען מי שטעלט זיך דיא פראגע: וועלכע זאכען, וועלכע ערשיינונגען האט דער מענש צו ערסט גענומען ערפארשען, וואלט געוויס יעדער איינציגער וואס איז ניט בעקאנט מיט דער געשיכטע גיענטפערט אזוי:

דיא ערסטע זאכען צו אונטערזוכען האבען געמוזט זיין יענע געגענטשטענדע, מיט וועלכע דער מענש איז אים בעסטען בעקאנט. ער האט געוויס אנגעהויבען צוערסט צו דיינקען ארום דיא זאכען, וועלכע ער זעהט ארום זיך, ארום דאס וואס איהם איז געהנטער.

דאס איז אבער ניט אזוי: ווען מיר בליקען אריין אין דער געשיכטע פון דיא ענטוויקלונג פון דיא מענשליכע וויסענשאפט געפינען מיר אז דער אמת איז דער ריכטיגער היפף פון אזא פארשטעללונג.

וואס, דאכט זיך, קען זיין געהנטער צום מענשען וויא ער אלליין? וואס קען איהם מעהר אינטערעסירען וויא זיין אייגענער לעבען, זיינע געזונדהייט? וואס קען איהם מעהר בעקאנט זיין וויא דיא געזעלשאפט אין וועלכע ער לעבט, דאס הייסט דער כלל פון וועלכען ער איז א יחיד? בקיצור, וואס קען איהם זיין געהנטער וויא זיין אינדיווידועלער און סאציאלער לעבען, דאס הייסט זיין לעבען אלס מענש פאר זיך און אלס איינער, אלס א גליעד פון א געזעלשאפט? און דאך וויסען מיר נאך היינטיגען טאג ווייניגער וועגען זיך אלליין און וועגען דעם כלל מענשען וויא פון אנדערע זאכען וואס זיינען ווייט פון אונז. דיא שוואכסטע וויסענשאפטען זיינען גראדע דיא, וואס בעשעפטענען זיך מיט פראגען וואס זיינען נוגע צו דעם מענשען און זיין געזעלשאפט.

ניט אומזיסט האט דער גריכישער פילאזאף געזאגט אז דיא שווערסטע זאך פאר'ן מענשען איז זיך זעלבסט צו ערקענען. וואס דארפט איהר מעהר? ניט ליינגער וויא 300 יאהר צוריק האט מען נאך גארניט געוואוסט וויא אזוי עס ליפט ארום

(צירקולירט) דאס בלוט אין דעם מענשליכען קערפער; (\*) פון וואס דאס בלוט בעשטעהט; וויא אזוי מיר אטהעמען; וואס פון דיא שפיין ווערט וועלכע מיר עסען; וויא אזוי דיא שפיין ווערט איבערגעקאכט; וויא אזוי מיר פיהלען — מיט איין וואָרט, מיר האבען ניט געוואוסט וויא אזוי מיר לעבען. דיא לעהרע, וויעדער וועגען דיא ענטוויקלונג פון געזעלשאפטען וועלכע הייסט סאָציאַל לאַגיע וויא אויך דיא לעהרע וועגען געזעלשאפטליכע ווירטשאפט, וועלכע מי רופט געוויינליך פאָליטישע עקאָנאָמיע זיינען ניט מעהר וויא הונדערט יאהר אלט. (\*\*)

דערפון זעהען מיר דייטליך אז דיא געהענסטע זאכען האט דער מענש גענומען ערפארשען ניט פריהער, נור, פארקעהרט, שפער טער וויא אלץ. ווען עס האט זיך דער וויסענשאפט נאָך גארניט געחלומ'ט צו בעריהרען דיא פראגע וועגען דעם מענשען גופו האט זיא שוין געהאט פיעל אויפגעטאן אין אנדערע פראגען. למשל וועגען דיא שטערען, וועגען ליקוויחמה און ליקוילבנה האט מען שוין מעהר וויא מיט דריי טויזענד יאהר צוריק פיעל און גאנץ גענוי געוואוסט. אין מצרים האבען דיא שטערנזעהער שוין פיעל געוואוסט וועגען דיא זון און דיא שטערען, וועגען דעם וויא אזוי דיא ערד צו מעסטען און זיי האבען פיעל נוטצען געבראכט מיט זייער וויסענשאפט אין מעסטען, וואס דערצו האבען זיי זיך גענומען צוליעב דיא פאָלגענדע אורזאכע: אין מצרים פערפלייצט נעמליך דער טייך נילוס רעגעלמעסיג יעדעס יאהר דיא פעלדער, און דאס האט אויף זיי א גוטע ווירקונג. אבער דיעזעס פערפלייצונג פלעגט פארצייען אויך אנפיללען און פערשיטען אללע קאנאוועס, וועלכע האבען געדינט פאר גרעניצען צווישען איין פעלד און דעם צווייטען. דוא פאלגע איז געוועזען אז דיא פארמערס האבען ניט דערקענט

---

(\*) הארווייס בוך וועגען דיא צירקולאציע פון'ס בלוט איז ערשינען אין דעם יאהר 1628.

(\*\*) אדאם סמיטה'ס בוך The Wealth of Nations איז ערשינען אין דעם יאהר 1776.



זייערע אייגענע פעלדער און דיא חרטומי מצרים האבען זיך גענומען  
דערצו אויסצובילדען דיא פעלדמעסטונג.

אויף דעם אופן זיינען דיא ערסטע וויסענשאפטען געוועזען דיא  
אָסטראָנאָמיע און דיא רעכענקונסט. שפעטער איז געקומען דיא  
וויסענשאפט וועגען דיא נאטור, דאס הייסט וועגען שטיינער זאמד,  
ערד און פערשידענע זאלצען. נור דאן, ווען דיא מענשהייט איז  
דורכגעגאנגען דורך פילע יאהרהונדערטע פון בעטראכטונגען און  
פארשונגען; נור דאן ווען פילע פייהיגע און ערנסטע ארבייטער אין  
דער וויסענשאפט האבען אויסגעפונען פילע נאטור־געזעטצע, און  
פילע געהיימע נאטור־קרעפטע זיינען ערמלערט געווארען, — נור דאן  
איז עס מעגליך געווארען צו שטודירען דעם מענשען זעלבסט צוזאם  
מען מיט דיא איבריגע פרואים אויף דער ערד.

וויא איהר זעהט איז דער גאנג פון דיא וויסענשאפט, זיך  
פערברייטענדיג טריט־ביי־טריט, געוועזען פאלגענדער: פון דיא טויטע  
נאטור צו דיא לעבעדיגע, פון דיא לעבעדיגע צו דעם מענשען גופו  
פון דעם מענשען אלס יחיד צום סאציאלען מענשען, צום מענשען  
אלס מיטגליד, מעמבער אין דער געזעלשאפט.

און דעם זעלביגען גאנג, אין דיעזעלבע ארדנונג מוזען מיר געהן  
אויב מיר וויללען בעקאנט ווערן מיט דיא פרינציפען פון דיא  
וויסענשאפט. דיעזען ארדנונג וועל איך מיך סטארען איינצוהאלטען  
און וועל אנפאנגען מיט דיא וויכטיגסטע ענמדיקונגען אפריהער פון  
מעכאניקע, דאן פון פיזיקע, פון כימיע א. ז. וו. אבער אפריהער  
פון אלץ מוז מען געבען א קורצען בעגריף וועגען דאס, וואס איז  
אזינעס מעכאניקע, פיזיקע און כימיע.

## מעכאניקע, פיזיקע און כימיע.

בעפאר איך וועל דיטליך אונד וויסענשאפטליך ערקלערן דעם אונטערשיעד פון דיזע דריי גרויסע צווייגען פון נאטור וויסענשאפט; און בעווייזען, וועלכע נאטור-קרעפטע געהערען צו מעכאניקע, וועלכע צו פיזיקע אונד וועלכע צו כימיע, וועל איך פריהער געבען א קורצע ערקלערונג וועגען קראפט אין אלגעמיין.

וואס מעהר דיא נאטור ווערט געשטודירט, וואס מעהר עס ווערען איהרע געהיימניסע ערקלערט, וואס מעהר פארטשריט דיא וויסענשאפט מאכט, וואקסט אימער און אימער שטארקער דיא איבערצייגונג, אז אין דער נאטור העררשט איבעראל געזעצליכקייט דאס דיא זעלבע אורזאכע מוז אונפערמיידליך האבען דיא זעלבע ווירקונג, דאס דיא וועלט איז ניט געפיהרט און ניט רעגירט דורך דעם ווילען, אדער דיא קאפריזען פון א גאט אדער א הערשער אויך ניט דורך צופאל, אבער דאס זיא ווערט געפיהרט דורך אייביגע אונד אונפערענדערליכע געזעצען. דעם מענשענס צוועק מוז אלזא זיין נור דיזע געזעצען אויס צו געפינען, זיי צו פערשטיין. מיט דיזע געזעצען ווערען דיא געהיימניסע ניט מעהר געהיימניסע; דורך זיי ווערען דיא וואונדערליכע ערשיינונגען ערקלערט, און מיט זיי קען דער מענש זיך בענוצען אום זיין ארבייט צו פערלייכטערן. ווען ער פערשטייט איהרע געזעצען קען ער מאכען דיא נאטור צו זיין דינער; דאן ווערט ער דער גאט און דער הערשער; און דארום האט דיא אמת'ע וויסענשאפט, וועלכע האט דורך פיעל מיהע און ארבייט ארויסגעריסען ביי דיא נאטור איהרע געהיימניסע, געמאכט אייראָפּא דיא הערשערין פון דער וועלט.

ביין שטודירען דיא נאטור מוז מען פאר איין מינוט אין קיין פאל ניט פערגעסען, דאס יעדע פארענדערונג אין א זאך, — דיא מינ-דעסטע פארענדערונג — וועלכע מיר קענען קוים בעמערקען מוז איהר

אורזאכע האבען. דער מענש, וועלכער לעבט אונטערן האנד אוועק צו מאכען אזעלכע זאכען וואס ער פארשטייט ניט, און זאגט „ע! — עס איז א קלייניגקייט, עס ליינט זיך ניט דארויף צייט צו פערלירען“ האט דעם גרעסטען טעות; דער מאן בעווייזט דאס ער האט איין אָרימען גייסט און וועט קיין מאל ניט זיין א נאטורפּאָרשער. שטעלט זיך פאַר, אז דער טעלעגראף, עלעקטרישע בעלייכטונגען, עלעקטרישע וואנאנען און נאך פיעל אנדערע טויזענדע ענטדעקונגען, וועלכע זיינען שוין געמאַכט געווארען און וועלכע וועלען נאך געמאַכט ווערען דורך דיא קראפט פון עלעקטריציטעט, שטעלט זיך פאר, אז אלע דיזע גרעסטע און וואונדערליכע ענטדעקונגען פון דעם לעצטען יאהרהונדערט האבען זיך אנגעפאנגען פון א פוסטע זאך, פון א שפיעל, פון דעם פאקט אז ווען מען רייבט א גוטאפערשטשענעם קאם אָן א שטיק וואָל אדער פלאנעל, בעקומט דער קאם נייע אייגענשאפטען; ער ציהט צו קליינע שטיקלעך פאפיר, לייכטע שטיקלעך הארץ א. ז. וו. דיזע פארענדערונג אין קאם ווען מען רייבט איהם אָן א שטיקעל געוואנט האט נור געקענט אויסזעהען א קלייניגקייט א שפיעל, ביי א מענשען, וועלכער איז ניט געבארען צו דיינקען, וועלכער איז ניט איבערצייגט, אז יעדע פארענדערונג קליין אדער גרויס קען ניט פאסירען אזוי זיך, דאס עס מוז זיין א אורזאכע, וועלכע האט אויף דעם געגענישטאנד געווירקט און אין איהם ארויסגערופען געוויסע פערענדערונגען. אבער ווען דיזע קלייניג-קייט איז אָנגעקומען אין דיא הענד פון אזעלכע גרויסע קעפ און דיינקער וויא גילבערט און ניוטאן, איז זיא שוין מעהר ניט געווען א קלייניגקייט. דיא וועלט איז בעקאנט געווארען מיט א נייע קראפט עלעקטריציטעט — א קראפט וועלכע שפילט א גרויסע ראָלע אין דער נאטור, וועלכע מאכט דעם דונער און בליץ, וועלכע העלפט מאכען דעם האָנעל, א קראפט מיט וועלכע מיר פענוצען זיך אין הונדערטע וועגען.

דאס איז איינער פון דיא הונדערטע ביישפיעלע וועלכע קענען אונז לערנען, אז מיר זאלען ניט פעראכטען קיין קלייניגקייט, אז מיר זאלען איבערצייגט זיין, אז עס גיבט קיין פערענדערונג אָן א סיבה.

איהר שטעלט ארויף א טאָפּ וואסער אויף אַ הייסען אויווען ;  
דיא וואסער הייבט זיך אָן צו פערענדערן, זיא ווערט ווארעם, זיא  
ווערט הייס, זיא זידט, זיא ווערט פערוואנדעלט אין דאמפּף, אלע  
דיזע פערענדערונגען מוזען זיין רעזולטאטען פון א סיבה.

אלע אורזאכען, אלע סיבות, וועלכע בריינגען פערענדערונגען  
אדער בעוועגונגען אין א קערפער הייסען אין וויסענשאפט קרעפטען.  
ביז יעצט זיינען נור דייטליך 6 פערשידענע קראפטען געפונען געווארען  
דורך וועלכע מיר קענען דעם גרעסטען טהייל פון דיא ערשיינונגען  
פאר דער גאנצער וועלט ערקלערען.

אויסער דיא 6 קראפטען גיבט נאך איין קראפט, וועלכע הערשט  
אין אלעם וואס לעבט : אין פלאנצען, חיות, מענשען און געזעל-  
שאפטען. דיא קראפט איז נאך גאנץ דונקעל פאר אונזער פערשטאנד  
אייניגע צווייפלען זאגאר אין איהר עקזיסטענץ, אבער דיא אנדערע  
6 קראפטען, וועלכע הערשען אין דער אונארנאנישער וועלט זיינען  
שוין פיעל מעהר בעקאנט און ערקלעהרט און זיי ווערן צוטהיילט  
אין 3 טהיילען : מעכאנישע, פיזישע און כימישע קרעפטען. דיא מעכא-  
נישע קראפט איז א קראפט, וועלכע מאכט גאנצע קערפער, גאנצע  
שטיקער שטאף זיך צו בעוועגען. ווען א שטיין פאלט צו דער ערד  
דאס הייסט אונזערע אויגען זעהען דעם גאנצען שטיין אין בעוועגונג  
ווען דער לאקאמאטיוו לויפט, ווען דיא רעדער און דיא מאשינען  
דרייען זיך און קלאפען, דאן זאגען מיר, אז זיי טהוען מעכאנישע  
ארבייט, און דאס זיי זיינען בעוועגנט דורך אַ מעכאנישע קראפט.  
אַ מעכאנישע קראפט קען א מאָל גראַדע פערקערט אָפּ שטעלען א זאך  
וועלכע בעוועגט זיך. אלזא קענען מיר גראדע זאגען, דאס אלע דיזע  
קראפטען וועלכע פארענדערען דיא בעוועגונג, פון דעם גאנצען קערפער  
סיי זיי בריינגען אַ זאך וואס רוהט אין בעוועגונג, אדער פערקערט :  
אַ זאך וואס בעוועגט זיך — צו רוהע, אלע קרעפטען וואס מאכען א  
פערענדערונג אין דער זאך וואָס בעוועגט זיך, סיי זיי מאכען אז דיא  
זאך זאל זיך אנהייבען צו בעוועגען אביסעך שנעלער אדער לאנגזאמער  
מיט איין ווארט, אלע קרעפטען וועלכע פערענדערען דעם גאנצען  
קערפער וויא איין שטיק, הייסען מעכאנישע קרעפטען.

דארום איז דיא קראפט וואס מאכט דיא בעוועגונג פון דער ערד, פון אללע אנדערע פלאנעטען, פון דיא שטערן, פון דער זון, א מעכאנישע קראפט ווייל זיא מאכט א בעוועגונג אין דיא הימילשע קערפער, ווירקענדיג אויף דער גאנצער מאסע צוזאמען וויא אויף איין שטיק. דארום איז דיא קראפט וואס מאכט אלע זאכען זאלען פאלען אויף דער ערד אויף א מעכאנישע קראפט, ווייל זיא מאכט דיא זאך זאל זיך בעוועגען וויא איין שטיק. אין מעכאניקע עקזעס-טירט אלזאך נור איין קראפט און דאס איז דיא קראפט פון צוציהונג וואס איין שטיק שטאף האט צו יעדען אנדערען שטיק שטאף, און דאס איז דיא קראפט וואס מאכט דעם שטיינדעל פאלען, וואס מאכט דיא ערד דרייען זיך און ז. וו. אבער אויסער דיוער מעכא-נישער קראפט וועלכע מאכט בעוועגונגען, וואס מיר קענען בעמערקען מיט אונזערע אויגען זיינען פעהאנדען נאך אנדערע קראפטען וואס מאכען פארענדערונגען אין שטאף וועהרענד אונזער אויג באמערקט קיין בעוועגונג. לאזען מיר נעהמען צום ביישפיעל דעם טעלעגראפנעם דראט, דער שארפסטער אויג וועט ניט באמערקען קיין אונטערשייד אין דעם דראט ווען א דעפעשע ווערט געשיקט, קיינע בעוועגונג איז צו זעהן אין דעם דראט. ער זעהט אויס גראדע דער זעלבער, ווען דיא דעפעשע גייט דורך דורך איהם אדער ניט, און דאך קומט פאר א גרויסע פארענדערונג אין דעם דראט, ווען מיר שיקען א דעפעשע, פרובירט נור איהם אנריהרען, אין דער צייט ווען א דע-פעשע לויפט, און איהר וועט זאפארט דערפיהלען דיא פארענדערונג: אלזא אויב עס איז דא א גרויסע פארענדערונג אין דעם דראט, מוז דאך, וויא מיר האבען געזעהן, דיא פארענדערונג איין אורזאכע האבען, א קראפט וואס מאכט דיוע פארענדערונג. דיא קראפט וואס מאכט דיוע פארענדערונג הייסט עלעקטריציטעט דער דראט מיט דער דעפעשע איז עלעקטריזירט.

אבער וויא איהר זעהט, דיא קראפט פון עלעקטריציטעט וויר-קענדיג אויפ'ן דראט מאכט קיין בעוועגונג אין דעם דראט וויא איין גאנצע שטיק. פרעגט זיך דאך, וואס פאר א בעוועגונג האט דיוע קראפט געמאכט? דיא עלעקטרישע קראפט האט קיין בעוועגונג



געמאכט אין דעם גאנצען שטיק דראָט, אָבער זיז האט א ספעציעלע בעוועגונג געמאכט אין דיא קליינע טהיילכעלאך פון דעם דראָט. דיא קליינע טהיילכעלאך פון וועלכע יעדע שטיק שטאָף בעשטייט הייסען מאָלעקולעס, דאריבער איז עלעקטריציטעט א פיזישע קראפט ווייל זיז האט ניט געמאכט א בעוועגונג אין דעם גאנצען שטיק שטאָף, נאר זיז האט פארענדערט דיא בעוועגונג פון דיא קליינע טהיילכעלאך פון דעם שטיק שטאָף; פון דיא מאָלעקולעס. יעצט פערשטייט איהר שוין דעם אונטערשייד פון מעכאנישע און דיא פיזישע קראפטען.

א מעכאנישע קראפט ווירקט אויף דיא זאך אין גאנצען און מאכט א פארענדערונג אין דיא בעוועגונג פון דעם גאנצען שטיק שטאָף. א פיזישע קראפט ווירקט אויף דיא מאָלעקולען פון וועלכע יעדע שטיק שטאָף בעשטייט און מאכט פארענדערונג אין דיא בעוועגונג פון דיזע מאָלעקולען און ניט פון דעם גאנצען קערפער. דער שטיק דראָט דורך וועלכען דיא קראפט פון עלעקטריציטעט גייט דורך, ווען מען שיקט א דעפעשע בלייבט אונפארענדערט, ער בלייבט רוהיג וויא פריהער, און אונפארענדערט, נור האט דיא קראפט פארענדערט דיא פעהעלטניסע פון זיינע קליינע טהיילכעלאך, און זייערע בעוועגונגען. נעמט נאָך א ביישפיל איהר לייגט אריין א לעפעלע אין א הייסע גלאז טיי, דער אויג באמערקט ניט קיינע פארענדערונג אין דער לעפעלע. און דאָך ווען איהר ריהרט איהר אן, פיהלט איהר, אז דיא לעפעלע איז הייס, עס איז דאך דא א פארענדערונג אין דער לעפעלע, און יעדע פארענדערונג מוז האבען איהר אורזאכע. דיא קראפט אדער דיא אורזאכע וואס האט געמאכט דיא געוויסע פארענדערונג אין דער לעפעלע איז א נייע פיזישע קראפט פון היטץ. זיז קראפט פון היטץ איז א פיזישע ווייל זיז ווירקט נאר אויף דיא קליינע טהיילכעלאך פון דיא זאכען, מאכענדיג א נייע סאָרט בעוועגונג אין זיי; אבער דער שטיק שטאָף וויא איין גאנצעס בלייבט אונפארענדערט. אדער נאך א ביישפיל: ווען איהר נעהמט א שטאָלענע נאדיל און רייבט איהר אן מיט א מאננעט, ווערט דיא נאָדעל אויף א מאננעט. וויא איהר קוקט אָן

דיא שטאָלענע נאָדעל איידער זיא איז געווארען א מאגנעט און נאך דעם, וועט איהר קיין ברעקיל אונטערשייד ניט קענען געפינען, און דאך האט דיא נאדעל ווען זיא איז געווארען א מאגנעט א נייעם אייגענשאפט אין זיך געקראגען, א אייגענשאפט אייזען צו זיך צו ציהען, א אייגענשאפט וועלכען זיא האט פריער ניט גיהאט, א פארענדערונג האט אין דער נאדעל פאסירט, און דיא אורזאכע אדער דיא קראפט וואס האט דיא פארענדערונג ארויסגערופען, איז אויך א פיזישע קראפט: נעמליך דיא קראפט פון מאגנעטיזמוס. אין אלע דיזע פעלע האבען דיא פיזישע קרעפטען געמאכט פערענדערונגען אין דיא בעוועגונג פון דיא קליינע טיילכערעך פון שטאף, אין דער צייט ווען ער זעלבסט פערבלייבט אין דער זעלבער לאגע, וויא פריהער און זעהט אויס וויא פריהער. פיזיקע בעישעפטיגט זיך מיט פאלגענדע קרעפטען, וואס ווירקען אויף דיא מאלעקולעס און ניט אויף דער גאנצער מאסע: היטין, ליכט, מאגנעטיזמוס און עלעקטריציטעט. מעכאניקע האָט אַלזאָ ניט נאָר איין קראַפט — דיא צוציהונגס קראַפט, וועלכע ווירקט אויף דיא קערפער, אָדער שטאָף, פיזיקע האָט קראַפטען וואָס ווירקען אויף דיא מאַלעקולעס פון שטאָף.

דיזע צווייערליי סאָרטען קרעפטען שטייען ניט אַזוי שטאַרק אָב־געזונדערט, דאָס איינע זאָל קיין מאָל ניט פערוואַנדעלט ווערען אין דיא אנדערע, גראַדע פאַרקעהרט: זיי גייהען גאַנץ אָפּט איבער איינע אין דיא אנדערע, אַז מען קלאַפט שטאַרק מיט'ן האַמער, דאָס הייסט, אַז מען בעוועגט דעם האַמער מעכאַניש ווערט ער אויך דאַביי ערהיצט, און פאַרקעהרט: פון דער קראַפט פון היטין, מיט וועלכע מען מאַכט פון וואַסער דאַמפּף, ווערט באַשאַפּען דיא מעד־כאַנישע קראַפט וואָס טרייבט דעם לאָקאָמאָטיו. און אַזוינע ביי־שפּילע קענען מיר געפינען מאַסען, ווען דיא מעכאַנישע קראַפט ווערט פאַרוואַנדעלט אין פיזישע און פאַרקעהרט. גראַדע אַזוי וויא פון איין מין פיזישע קראַפט ווערט בעשאַפּען און אנדערע פיזישע קראַפט: היטין און ליכט, מאַגנעטיזם און עלעקטריציטעט א. ז. וו.

יעצט בלייבט אונז אין קורצען צו בעטראכטען דיא איינצעלנע קראַפט וואס איז איבערגעבליבען, נעמליך דיא כעמישע קראַפט,



אדער וויא זיא הייסט אין וויסענשאפט דיא בעמישע פערוואנדשאפט. סיי דיא מעכאנישע סיי דיא פיזישע קרעפטען קענען מאכען קיינע נייע זאכען אדער קערפער. זיי קענען נור ענדערן דיא אייגענשאפטען פון דיא זאך אבער דיא זאך זעלבסט בלייבט וויא זיא איז גיוועזען. ווען דער עפעל פאלט אראפ פון בוים, דורך דעם וואס ער ווערט צוגעצויגען פון דער ערד, בלייבט ער אלץ דער זעלבער עפעל. דורך דיא ווירקונג פון דער מעכאנישער קראפט פון צוציהונג, האט דער עפעל בעקומען א נייע אייגענשאפט, ער איז זיך געהאנגען גאנץ רוהיג און יעצט ווען דיא פארבינדונג מיט'ן בוים ווערט שוואך, הויבט ער זיך אָן צו בעוועגען, נעמליך צו פאלען צו דער ערד. וויא נאר ער קומט אבער צו דער ערד, בלייבט ער דערזעלבער עפעל וויא פריהער; דער דראַט דורך וועלכען דיא עלעקטריזיטעט פליסט טראָגענדיג נייעס פון איין עק וועלט צום אנדערן, בלייבט דער זעלבער דראַט, כל זמן דיא עלעקטרישע קראפט פליסט דורך איהם, קריגט ער נייע אייגענשאפטען, אָבער דער שטאף זעלבסט בייט זיך ניט, ער איז געווען א קופערנער, אדער אייזערנער דראַט פאר דעם, און ער איז פארבליבען דאָס זעלבע נאָך דעם. דיא זעלבע זאך איז ריכטיג וועגען דער הייסער לעפעלע, וואס איז ערהיצט געווארען דורך דיא קראפט פון היטין, דער שטיקעל קויל וואָס שיינט אזוי פיין אין דיא עלעקטרישע לאַמפען, ווען א שטארקער שטראָם פון עלעקטריזיטעט גייט דורך דורך איהם, בלייבט אלץ קויל, און וויא נאר דער שטראָם הערט אויף, בלייבט פון איהם א שווארצער און דונקלער שטיק קויל, גראדע וויא ער וואָלט קיין מאל גאר העל ניט געלויבטען.

אבער גאנץ אנדערש איז מיט דער בעמישער קראפט, דיא אנדערע קרעפטען באשאפען נור אייגענשאפטען, דיא בעמישע קראפט אבער בעשאפט קערפער, זיא מאכט איבער זאכען, זיא מאכט פון איין זאך צוויי, אדער פון מעהר זאכען איין זאך מיט גאנץ נייע אייגענשאפטען. דיא בעמישע קראפט איז א קראפט, וועלכע צוויינט געוויסע מאטעריען אדער עלעמענטען צו פערבינדען זיך מיט אנדערע מאטעריען אדער עלעמענטען. ווען דיא קוילען ברענען און גליהען

אין אויווען ווירקט אויף זיי דיא בעמישע קראפט, אדער פערוואנד-  
שאפט וועלכע עקזיסטירט צווישען קוילען און דעם זויערשטאף פון  
דער לופט, דיזע קראפט טרייבט דעם זויער שטאף פון דער לופט,  
זיא זאל זיך פערבינדען אין איין קערפער, אין א נייעם געגענשטאנד  
מיט דיא קוילען. און דיא פאלגע פון דיא ווירקונג פון דיזער קראפט  
איז דער געבורט פון א נייעם קערפער, א נייעם גאז וועלכער הייסט  
קוילען-זויערשטאף גאז. ווען דיא בעמישע קראפט הערט אויף  
צו ווירקען, זיינען דיא קוילען ניט מעהר קוילען, און דער זויערשטאף  
ניט מעהר זויערשטאף, זיי זיינען ביידע פארשוואונדען געווארען, דורך  
דיא בעמישע קראפט וואס איז געווען אין זיי האבען זיי זיך פער-  
אייניגט אין א נייעם קערפער א נייעם גאז. דער גאז בעשטייט  
טאקי פון קוילען און זויער שטאף, אבער ער האט ניט דיא אייגענ-  
שאפטען פון קוילען, ניט דיא אייגענשאפטען פון זויערשטאף. קוילען  
זיינען הארט און שווארץ, און זיינען פעהיג צום ברענען, דער נייער  
גאז איז ניט הארט און ניט שווארץ און קען ניט ברענען, דער  
זויער שטאף איז א זעהר ענערגישער און טהעטיגער גאז, אן איהם  
קען נאָר ניט ברענען, ער מאכט פייער. דער נייער גאז איז פיעל  
שווערער וויא זויער שטאף, ער איז פיעל ווייניגער טהעטיג וויא  
דער זויער שטאף, און ניט נאָר איז ער אונפֿיהיג צום ברענען, ער  
לעזט זאָגאר דעם פייער. אלזאָ פון דער בעמישער קראפט וואָס  
ווירקט אויף איין סאָרט מאטעריע אזוי און אויף אן אנדערע אנדערש,  
ווערן באשאפען נייע געגענשטענדע מיט גאנץ נייע אייגענשאפטען.  
אום צוריק צו בעקומען דיא קוילען, למישל פון דעם קוילען זויער-  
שטאף מוז מען קריגען אזא מין שטאף וועלכער זאל האבען א  
שטארקערע פערוואנדשאפט צו פערבינדען זיך מיט דעם זויערשטאף,  
וויא דיא קוילען, און דאן וועט דער זויערשטאף אוועקלאָזען דיא  
קוילען און וועט זיך פארבינדען מיט דעם נייעם שטאף, און דאן  
וועט איהר קריגען דיא קוילען ווייטער ריין און פריי וויא פריהער.  
אויך זאָל מען ניט מיינען, אז דיא בעמישע קראפט איז א גאנץ  
בעזאָנדערע קראפט וואס האט מיט דיא אנדערע מעכאנישע און  
פיזישע קראפטען נאָר ניט צו טאָהן. גראדע פארקעהרט: דיא

פזיזשע קראפטען פון ליכט, היטץ און עלעקטריציטעט העלפען פיעל דער כעמישער קראפט. אם מייסטען העלפען דיזע קרעפטע צו פערגרעסערן דיא כעמישע פערוואנדשאפט אדער צו פערקלענערן איהר.

ווען מען לאזט א עלעקטרישען שטראם פליסען דורך וואסער פערשוואכט דיזער שטראם דיא כימיסע פארבינדונג צווישען וואסער שטאף און זויערשטאף, וועלכע מאכען דעם וואסער, און ער צו טהיילט זיך אויף זיינע טהיילען אדער עלעמענטען. וואסער שטאף און זויערשטאף. אין וואסער זיינען דיזע צוויי גאזען כימיש פערבונדען, דאס הייסט צווישען דיא צוויי גאזען, — וואסער שטאף און זויערשטאף, איז דא א גרויסע כימישע פערוואנדשאפט, וועלכע האלט זיי צוזאמען פערבונדען אין וואסער. אבער ווען עלעקטריציטעט גייט דורך דעם וואסער, ווירקט דיזע עלעקטרישע קראפט אויף דיא פערוואנדשאפט פון דיא עלעמענטען אבשוואכענד. און דיא וואסער פאלט זיך פארנאנדער אין איהרע צוויי קערפער פון וואנען זיא איז געמאכט געווארען. עס טרעפט אויך פערקעהרט. אז דיא כימישע קראפט ווערט פערוואנדעלט אין פזיזשע קרעפטע; צום ביישפיל: ברענען איז א פראצעס פון א כימישער פאראייניגונג צווישען דיא מאטעריאלען וואס געפינען זיך אין האלץ, אין קעראסין און זא ווייטער, מיט דעם זויערשטאף פון לופט, אבער דאביי ווערען אויך ענטוויקעלט אזעלכע פזיזשע קרעפטע וויא ליכט, היטץ, און זא ווייטער. אלזא קענען מיר גאר זאגען, אז אלע קרעפטען זיינען נאר פערשיידענע פארמען פון דער אלגעמיינער קראפט אדער בעד וועגונג וואס געפינט זיך אין שטאף, אין אלגעמיין. יעצט קענען מיר גלייך אנפאנגען מיט דער איינפאכסטער קראפט וועלכע הערשט אין מעכאניקע. און אום זיא גרונדליך צו פארשטיין וועלען מיר זיך אפיסעל פאדראבנער אפיסטעלען אויף דער פראגע וויא אזוי און ווארום זאכען פאלען.



# מעכאניקע

דיא הויפטגעזעצע פון איהר גרינדער

סיר אייזאס ניוטאן.





## ווארום פאלט א זאך און מיט וועלכע גיכקייט.

(נומאן'ס געזעץ).

יעדע זאך פאלט פון זיך אריין צו דער ערד. ווען איהר זאלט א שטיקעל אייזען, למשל, אופהיינגען אויף א פאָדעם אויף דעם ברעג פון א הויכע געביידע, און דאן דעם פאָדעם אנצינדען, זאָ דאס איהר אליין וועט זיך צו דעם אייזען אפילו ניט צורירען, וועט דער אייזען פאלען צו דער ערד צו, גלייך וויא דער פאָדעם וועט איבערגעברענגט ווערען אדער נאך עטוואס פריהער — ווען ער וועט עס שוין ניט קענען איינהאלטען. מיר זעהען דאָ א גרויסע ענדערונג אין דעם שטיקעל אייזען: ער איז זיך געהאנגען שטיל אויף אַן אָרט, און מיט א מאָל, כאַטש קיינער האט איהם ניט געשטויסען און זיך אפילו ניט צוגערירט צו איהם, האט ער זיך אנגעפאנגען צו בעוועגען. יעדע פארענדערונג מוז דאָך האבען אַן אורזאכע. אָן אַן אורזאכע טרעפט קיין זאך ניט. וואס זשע איז דיא אורזאכע? וואס איז דיא קראפט, וועלכע מאכט אז דאס שטיקעל אייזען זאָל זיך בעוועגען און פאלען צו דער ערד? ווארום זאָל דער שטיין, וואס ליגט אויף דער ערד ניט אויפהייבען זיך צו דער לבנה אָדער צו דער זון? לאָמיר אנעמען, אז יעדע זאך האָט א טבע זיך צו ציהען צו דער ערד, און אז דעריבער פאלט דאס דער אייזען צו דער ערד און דער שטיין וואס ליגט שוין אויף דער ערד בלייבט אויף איהר ליגען. איז דאך ווידער דיא קשיה: ווארום זאל א שטיין, וואס ליגט אויף'ן גרונד פון א ברונים זיך ניט אויפהייבען צו דעם אויבען פון דער ערד, וויא דער אייזען פאלט צו דעם אויבען פון דער ערד?

איידער מיר וועלען ענטפערן אויף דיזע פראגען, האבען מיר נאך פעקאנט צו ווערען מיט נאך עפעס וועגען דיא טבע פון פאלען צו דער ערד, נעמליך מיט דעם, וואס דער גרויסער געלעהרטער גאלילעא האט אויסגעפונען. ער האט געפרופט מעסטען וויא שנעל א זאך פאלט צו דער ערד, און ער האט אין דעם אויסגעפונען א וואונדערליכע שטריינגע רעגעלמעסיגקייט. ער האט ענטדעקט, אז


ווען א זאך פאלט נאר איין סעקונדע, פאלט זי אין דיזע צייט אראפ אויף עטוואס מעהר וויא 16 פוס (מעהר וויא 5 יארד), אבער אז ווען זי פאלט צוויי סעקונדען נאכאנאנד, פאלט זי שוין ניט קיין צוויי מאל 16 פוס — וויא מען האט זיך בעדארפט ריכטען — זאג דער פיער מאל 16 פוס; דאס הייסט, אז אין איין סעקונדע פאלט יא איין 16 פוס, און אין צוויי סעקונדען 64 פוס און ניט קיין 32 פוס. אין דיא ערשטע סעקונדע פאלט זי טאקע אלץ 16 פוס; אבער אין דיא צווייטע פאלט זי שוין ניט 16 זאנדערן דריי מאל 16. דאס קומט אייגענטליך אויס זעהר זאנדערבאר: ווארום זאל דיא זאך אין דיא צווייטע סעקונדע פאלען דריי מאל גיכער וויא אין דיא ערשטע?

גאלילעא איז געזאגט ווייטער און האט אויסגעפונען, אז אין דריי סעקונדען פאלט יעטווידע זאך ניין מאל 16 פוס, אדער—144 פוס; דאס הייסט אין דריי סעקונדען פאלט א זאך ניין מאל גיכער וויא אין איין סעקונדע. אין פיער סעקונדען, — האט גאלילעא אויסגעפונען — פאלט א זאך 16 מאל 16 פוס, אדער 256 פוס. און אזוי גייט עס ווייטער: וואס ווייטער א סעקונדע איז דער פאלען אלץ גרעסער בכפל כפלים. (מיט דיזען בכפל כפלים מיינען מיר דא דאס כפל'ען פון דיא צאהל סעקונדען אויף זיך אליין: צוויי מאל צוויי, דריי מאל דריי, פיער מאל פיער, פינף מאל פינף א. ז. וו.) אין 2 סעקונדען פאלט א זאך 2 מאל 2 מאל מעהרער וויא אין איין סעקונדע; אין דריי סעקונדען — 3 מאל 3 מאל מעהרער וויא איינע; אין פיער סעקונדען — פיער מאל פיער מאל מעהרער וויא אין איינע; אין פינף — פינף מאל פינף מאל מעהרער וויא אין איינע א. ז. וו.

אויף דיזען אויפן האט גאלילעא אויסגעפונען א'ן אלגעמיינעם געזעץ, דורך וועלכען מיר קענען וויסען דיא גאנצע שטרעקע, וואס א זאך פאלט, אויב מיר ווייסען וויא פיעל סעקונדען דאס פאלען געדויערט. מען דארף נור דיא צאהל פון דיא סעקונדען כפל'ען אויף דיזע צאהל נופא און דיא צאהל, וואס קומט ארויס פון דעם כפל, כפל'ען אויף 16, וועט מען וויסען וויא פיל פוס דיא זאך איז

געפאלען. מיט דיזען געזעץ קענט איהר זיך בענוצען און אויסגעפינען דיא טיפקייט פון א ברונים, צום ביישפיל. איהר ברויכט נור לאזען פאלען א שטיין אין ברונים און זעהען וויפיל סעקונדען עס געדויערט פון דעם מאמענט, וואס איהר לאזט דעם שטיין ארויס פון אייער האנד ביז דעם מאמענט, ווען איהר דערהערט דעם שטיין'ס קלאפ אן דעם גרונד. לאמיר אננעמען, אז דאס געדויערט 10 סעקונדען דאן כפ'לען מיר 10 אויף 10, — בעקומען מיר הונדערט; דיא 100 כפ'לען מיר אויף 16 — בעקומען 1600 דאס הייסט אייער ברונים איז טיעף 1600 פוס. מען דארף אבער בעמערקען, אז איידער דער קלאפ פון דעם שטיין איז פון דעם דעק פון ברונים צוגעקומען צו אייער אייער האט אויך עפעס געדויערט, זא דאס פון דיא 10 סעקונדען מוז מען עפעס אראפזורעכענען, און דאן ערשט מאכען דיא כפ'לען. וויא פיל אראפזורעכענען, דאס הייסט וויא פיל עס געדוירט איידער דער קלאפ קומט צו, קען מען גאנץ גענוי וויסען פון פיזיק, זא דאס דעם חשבון קען מען מאכען פינקטליך.

אום אויסצופרופען, אויב דער געזעץ, וועלכען ער האט אויסגע- פונען איז טאקי ריכטיג, האט גאלילעא געברויכט א גאנץ איינפאכען מיטעל. ער האט גענומען א זעהר לאנגע ברעט, וועלכע ער האט אוועק געלייגט אביסעל אראפ-בארג צו, דיא ברעט איז געווען איינגעטיילט אויף גלייכע חלקים, בעצייכענט מיט נומערן, איבער דיזע ברעט האט ער געקייקעלט א בליינעם קויל (פיגורע 1) אזוי קייקלענדיג,



האט ער אויסגעפרופט, וויא פיעל נומערען אויף דיא ברעט דער קונעל קייקעלט זיך אָפּ אין איין סעקונדע. לאָמיר אָננעמען, אז איהר שטעלט דעם קויל אויף דיא 14-טע טייל, און אז פון דיווען פונקט קייקעלט ער זיך אַרונטער ביז'ן ברעג פונקט אין א סעקונדע. אויב גאַלילעאָס געזעץ איז ריכטיג, דאן וועט דער קויל אין צוויי סעקונדען זיך אַראָפּקייקלען ניט צוויי מאל 14 טיילען, זאָנדערן 2 מאל 2 מאל 14, דאָס הייסט 4 מאל 14, — דאָס הייסט 56 טיילען. אויב, ווידער, איהר ווילט, אז דיא קויל זאָל זיך אַראָפּ קייקלען ביז דער ערד אין דריי סעקונדען, דאן וועט איהר איהם דארפען לייגען אויף 3 מאל 3 מאל 14 טיילען, דאָס הייסט אויף דעם 126-טען צייכען, — א. ז. וו. און אין אמת'ן שטעלט איצט דעם קויל אוועק אויף דעם 56-טען צייכען, וועט ער אין צוויי סעקונדען זיך צוקייקלען צום ברעג. שטעלט איהם אויף דעם 126-טען צייכען וועט ער זיך צוקייקלען צום ברעג אין דריי סעקונדען. אזוי האט גאַלילעאָ אויסגעפרופט דיא ריכטיגקייט פון זיין „כפל כפלים“ געזעץ פון פאלען, וויא מיר רופען דאָס אָן.

נאַטירליך, איבער א'ן איינגעפויגענער ברעט קייקעלט זיך א זאך לאַנגזאַמער, וויא זיא פאלט אין דער לופטען. אבער דאן איז עס דאָך ביי יעדער סעקונדע פונקט אזוי פיל מאל לאַנגזאַמער וויא ביי יעדע אַנדערע סעקונדע, און אין אַללעמען ווירקט דער געזעץ פון כפל-כפלים אַלץ פינקטליך. וואס מעהר דיא ברעט איז איינגעבויגען, וואס פלאַכער זיא ליגט, קייקעלט זיך זאך איבער איהר אַלץ לאַנגזאַמער; און דער, וואס איז אַביסעל בעקאַנט מיט געאָמעטריע און פיזיק קען לייכט אויסרעכענען וויא פיל דיא מישופע'דיגקייט פון דיא ברעט זאל זיין אום דאס קייקלען זיך פון דעם קויל זאל גיין אויף אזא אָדער אזא שנעלקייט. ווען איהר וועט דיא ברעט אין אונזער פראָבע אויפהייבען אַבסעל העכער דעם ברעג, וואָס ליגט ניט אויף דער ערד, וועט זיך דער קויל קייקלען שנעלער וויא פריהער; אין איין סעקונדע וועט ער איינלייפען מעהר וויא 14 טיילען; אבער דאן וועט ער אין צוויי סעקונדען איינקייקלען זיך אויך



מעהר וויא פריהער אין צוויי סעקונדען — אלץ כפל-כפלים — אלץ צוויי מאָל צוויי מאָל מעהר וויא אין איין סעקונדע. אויב איצט וועט ער אין איין סעקונדע זיך אראָפּקייקלען ביז דער ערד פון 15-ען צייכען, וועט ער אין צוויי סעקונדען זיך אראָפּקייקלען פון דעם 60 טען צייכען, און זאָ ווייטער. הויבענדיג דעם ברעג פון ברעט אלץ העכער און העכער, וועט איהר אלץ פארנרעסערען דיא שנעלקייט פון דעם קייקלען זיך, ביז אזוי וועט איהר שטעלען דיא ברעט פונקט גלייך, און וועט דער קויל שוין פאלען פאזע איהר, מיט דיא גיכקייט פון 16 פוס אין איין סעקונדע, 64 פוס אין צוויי סעקונדען און ז. וו.

דיא פראפע מיט דיא איינגעבויגענע ברעט איז א מערקווירדיג קלוגער מיטעל, ווייל האלטענדיג דיא ברעט גאנץ שטארק צוגעבוי גען צו דער ערד, מאכט איהר, אז דער קויל זאל זיך קייקלען זייער לאנגזאם, זא דאס עס איז אייך ניט שווער צו זעהן וויא פיל ער קייקעלט זיך איין אין איין סעקונדע, וויא פיל אין צוויי און זא ווייטער. ווען מיר זאלען אבער וועלען מאכען דיא פראפע מיט לאזען פאלען א זאך אין דער לופטען, וועט דאס זיין זעהר שווער. דורך דער לופטען פאלט א זאך אזוי שנעל (אין איין סעקונדע 16 פוס; אין צוויי סעקונדען — 64 פוס; אין דריי סעקונדען — 144 פוס א. ז. וו.), אז עס איז גאר אונמעגליך צוגעפינען אזא הויכע געביידע, פון וועלכע מען זאל קענען לאזען א זאך פאלען, אזוי אז עס זאל דערגרייכען דיא ערד אין דריי סעקונדען. א חוץ דעם, איז פיל בעקוועמער ווען מען קען דיא שטרעקע האבען איינגעטיילט און פרופען דיא שנעלקייט פון פערשידענע פונקטען און דאס איז דא פיל גרינגער צו טאן מיט א'ן איינגעבויגענע ברעט.

מיר זעהען אלזא, אז וואס ליינגער א זאך פאלט, פאלט זיא אלץ שנעלער און שנעלער וויא פריהער. היינט בערעכענט נור, וואס פאר א אונגעהייערע שטרעקע א זאך וועט אראפפאלען ווען דאס פאלען געדויערט ניט מעהר וויא איין מינוט! אין איין סעקונדע פאלט זיא ארונטער 16 פוס, וויא מיר ווייסען. אין א מינוט איז דא 60 סעקונדען. נאך אונזער כלל נאך, — נאך גאלילעא'ס

געזעץ — וועט זיין א מינוט, אלזא, ארונטער פאלען 60 מאָל 60  
מאָל 16 פוס, דאס הייסט 57,600 פוס — דאָס מאכט אויס העכער  
וויא צעהן מייל!

אין איין מינוט פאלט, אלזא, א זאך ארונטער מעהר וויא  
10 מייל! דאָס איז א שנעלקייט, וועלכע קיין לאַקאָמאטיוו קען  
קיין מאָל ניט דערגרייכען.

רעכענט א ביסעל ווייטער, וועט עס זיין נאָך ערשטוינענדער.  
איהר וועט דאן זעהן, אז אין צוויי מינוטען וועט א פאלענדיגע  
זאך דורכפליהען שוין 40 מייל; און ווען א זאך זאָל פאלען א גאנץ  
צע שטונדע, וועט זיין איינפליהען דיא אונגעהייערע שטרעקע פון  
פיל מעהר וויא 36,000 מייל! (60 מאָל 60 מאָל 10 מייל). פאר-  
געסט אבער ניט, אז ווען מיר ריידען דאָ פון 10 מייל איז ניט  
פינקטליך, ווארים אין אמת'ן איז 60 מאָל 60 מאָל 16 פוס מעהר  
וויא 10 מייל.

שטעלט זיך איצט פאָר וואס פאר א קראפט עס איז נייטיג  
אום צו בעשאפען אזא שנעלקייט וויא העכער אלס 36,000 מייל אין  
איין שטונדע! מיט דיזע אונגעהייערע קראפט לאָזט זיך לייכט ער-  
קלערען דער פאלגענדער פאקט, וואס יעדער האט בעמערקט; ווען  
איהר ווארפט א לייכטען שטיין פון גאנץ הויך, פון א דאך צום  
ביישפיל, און מען פרופט איהם אָנכאַפען, בעקומט דיא האַנד דער-  
ביי א קלאפ, פון וועלכען עס טהוט איהר שטארק וועה, וועהרענד,  
ווען איהר וועט דעם זעלבען שטיין אראָפּוואַרפען בלויז פון דעם  
קאָמאָד, לאָמיר זאגען, און איהם דאן אָנכאַפען, וועט עס אייך  
נאר ניט וועה טאָן. מיט א קליינעם שטיינדעל קען מען צופרעכען  
א האַנד אָדער א פוס, ווען ער פאלט פון גאנץ הויך. ווען דיא  
שנעלקייט פון פאלען וואָלט געווען אלץ דיא זעלבע, וואָלט ניט  
אויסגעמאכט, צו דער שטיין פאלט פון דאך פון א <sup>25</sup> גאַרענדיגע  
געביידע, צו פון א שטוהל; אזוי וויא מיר ווייסען אפער שוין,  
וואַקסט דיא שנעלקייט און דיא קראפט פון פאלען ווערט וואס  
ווייטער און ווייטער אלץ גרעסער און גרעסער, דעריבער איז נאטיר-

ליך, ווארום ביי א פאל פון א העכערען פלאץ איז דער קלאפ א שטארקערער וויא ביי א פאל פון א נידעריגען פלאץ.

איידער מיר גייען ווייטער, מוזען מיר דא צוערסט ענטפערען אויף א פראגע, וועלכע פילע פון דיא לעזער קענען האבען אין זינען. מיר האבען געזאגט, אז איין סעקונדע פאלט א זאך ארום-טער 16 פוס, נו, קען א לעזער פרעגען: וואס גיט איהר מיר דא אזא בעשטימטע צאָהל? — פאלען דען אלע זאבען גלייך שנעל? דאכט זיך, א קינד ווייס, אז א פערדער אָדער א שטיקעל פאפיר פאלט פיל לאנגזאמער וויא א שווערע זאך, — וויא א שטיקעל אייזען, צום ביישפיל! דאס ווידער, ווייזט, דאכט זיך, אז וואס א זאך איז שווערער פאלט זיא שנעלער; קומט דאך אויף דיזען ארט אויס, אז א צעהן-פונטיגע שטיקעל אייזען דארף פאלען צעהן מאָל האסטיגער וויא אין איין-פונטיגע שטיקעל אייזען. היינט וואס רעדט איהר דא וועגען 16 פוס, אזוי וויא יעדע זאך אין דער וועלט פאלט מיט דיא זעלבע שנעלקייט, — יעדע זאך 16 פוס א סעקונדע — ?

מיר וועלען אָנהייבען דעם אנטוואָרט אויף דיזע פראגע מיט אין איינפאכע פראָבע, וואס איהר קענט אויף'ן שטעל מאכען. נעמט א שטיק דינע פאפיר און לאָזט איהר פאלען פלאך, וועט זיא זיך אראָפלאָזען לאנגזאם; דאן נעמט טאקי דיא זעלבע שטיק פאפיר און לאָזט איהר פאלען ניט פלאך זאָנדערן אָן א זייט, — וועט זיא שוין פאלען געשווינדער וויא פריהער. דאן הייבט דיא שטיקעל פאפיר ווידער אויף פון דער ערד און קאָמקעט איהר צונויף, וועט זיא שוין ארונטערפאלען נאך שנעלער. איהר זעהט אלזא, אז דיא זעלבע שטיקעל פאפיר פאלט מיט א פערשידענע געשווינדקייט, כאטש וואג האט זיא דאך אלע דריי מאל געהאט דיא זעלבע. מיט דיא וואג פון דיא זאך האט אלזא דיא שנעלקייט פון דעם פאלען גאר ניט וואס צו טאן. פאר וואס זשע דען איז דיא פאפיר פלאכערהייט גע-פאלען לאנגזאמער, אן א זייט, — גיכער, און צונויפגעקאמקעטער-הייט נאך גיכער? דיא אורזאכע ליגט ניט אין דיא וואג (ווארים זיא איז דאך אין אונזער פראבע אליין דיא זעלבע); דיא אורזאכע ליגט אין דיא לופט, דורך וועלכע דיא זאך מוז דורכשניידען איהר וועג

פאלענדיג. ווען קיין לופט וואלט ניט געווען, וואלט דיא פאפיר געפאלען מיט דיא זעלבע שנעלקייט, צו איהר וואלט איהר געווארפען גלייך, צו אן א זייט, צו צונויפגעקאמקעטער-הייט. ווען זיא פאלט אבער דורך לופט, שטערט דיא לופט איהר, און דיא שטערונג פון דיא לופט איז פארשידען — עס ווענדט זיך וויא דיא פאפיר גייט דורך דיא לופט. ווארום דיזע שטערונג איז פערשידען ווערט זעהר לייכט ערקלערט מיט א שכל פון פיזיק, אבער דא איז ניט דער פלאץ דיזע ערקלערונג צו בריינגען. עס וועט פילייכט גענוג זיין צו זאגען, אז ווען דאס פאפיר פאלט אן א זייט, למשל, האט עס ווייניגער לופט צו צושטופען, וויא, ווען עס פאלט פלאך, און דערי-פער איז דיא שטערונג א קלענערע. יעדענפאלס וואס פאר אונז איז געווען וויכטיג צו בעווייזען, איז, דאס ווען דיא פאפיר פאלט לאנגזאם, האט דאס ניט צו טאן מיט דיא געוויכט, און ניט מיט דיא קראפט פון פאלען פאר זיך. דיא שנעלקייט פון פאלען איז פאר זיך אימער דיא זעלבע — צו דיא זאך איז א גרינגע צו א שווערע. און אויב א געוויסע זאך פאלט דאך לאנגזאמער, איז דיא שולד אין דיא שטערונג פון דיא לופט, וועלכע פארהאלט א ביסעל דיא נאטירליכע פאלל-קראפט. ווען איהר וועט צו א שטיין צו בינדען א שנירעל און האלטען דעם שנירעל צווישען דיא פינגער, וועט דער שטיינדעל פאלען לאנגזאמער, וויא ער וואלט געפאלען פרייער-הייט. הייסט דאס דען אז דיא קראפט פון פאלען איז אנדערס? דיזע קראפט איז פאר זיך דיא זעלבע, בלויז איהר שטערט איהר מיט אייערע צוויי פינגער. דאס זעלבע איז, ווען א פעדער פאלט אויף דער ערד. ער פאלט מיט דיא זעלבע קראפט אדער שנעלקייט וויא א פוד אייזען, בלויז דיא לופט שטערט איהם אין דיזע שנעלקייט ניט אין ערך מעהר וויא דעם פוד אייזען.

וועגען דאס אלעס קענט איהר זיך לייכט איבערצייגען, מיט דיא פאלגענדע פראבע. נעמט א באל, וואס איז געמאכט פון געפרעסטע פאפיר און א באל פון אייזען פון דער זעלבער גרויס, און ווארפט זיי ביידען צוזאמען אראפ פון דעם שפיץ פון א הויכע געפיידע, וועלען זיי פאלען צו דער ערד אין דעם זעלבען מאמענט. נאך

דייטליכער ווערט דאס, וואס מיר האבען דא געזאגט, בעוויזען מיט  
דיא פראבע, וועלכע איז פארגעשטעלט אויף פיגורע 2.



פיג. 2.

דער פראבע מאכער האלט דא א לאנגע גלעזערנע רורע. אוי-  
בען אויף דער רורע איז דא א קראן, זא דאס ווען מען שרויפט  
דיא רורע צו צו א לופט-פאמפע-מאשין קען מען דורך דעם אפע-  
נעם קראן פון איהר אויסציהען דיא לופט. דיא פראבע ווערט אזוי  
געמאכט: מען לייגט אין דיא רורע אריין עטליכע זאכען: א שטיקעל  
האלץ, א שטיקעל גאלד, א פעדער, א שטיקעל פאפיר אדער אנ-  
דערע זאכען. דאן פאמפעט מען אויס דיא לופט און מען פארדרייט  
דעם קראן, און דיא רורע נעמט מען צו פון דעם פאמפע מאשין.



דיא אלע זאכען ליגען, נאטירליך, דאן אויף דעם דעק, וועלכען מען האלט צו אונטען צו. דאן קערט מען דיא רורע איבער. ווען מען טוט דאס, זעהט מען, אז דער פערדער און דיא האלץ און דיא פא- פיר פאלען ארונטער אין איינעם מיט דיא זעלבע געשווינדקייט. דאס ווייזט, אלזא, אז אויב א פערדער, צום ביישפיל, פאלט געוויינ- ליך לאנגזאמער וויא א האמער, איז דאס בלויז ווייל דיא לופט שטערט דעם פערדער מעהר וויא דעם האמער, און אז ווען ניט דיזע שטערונג פאלען אלע זאכען מיט דיא זעלבע שנעלקייט.

ביז אהער האב איך בלויז געגעבען כללים, געזעצע, וויא אזוי זאכען פאלען. יעצט וועלען מיר ערקלערען (1) ווארום זיי פאלען, און (2) ווארום זיי פאלען מיט א אימער וואקסענדע שנעלקייט, מיט א שנעלקייט, וואס וואקסט, מיט אזא שטריינגע פינקטליכקייט, בכפל- כפלים.

דאס אלץ איז ערקלערט געוואָרען פון דעם גרויסען גאון אייזיק ניוטאָן.

ניוטאָן האט אויסגעפונען, אז יעדע זאך האט א טבע זיך צו צוציהען צו יעדע אנדערע זאך. דיא צוויי זאכען מענען זיין מיליאָד- נען מילען ווייט איינע פון דיא אנדערע, וועט דיא צוציהונגס- קראפט צווישען זיי אלץ ווירקען; און אויב אין דער וועלט וואָלטען ניט געווען קיין אנדערע זאכען, וואָס זאָלען אויף דיזע צוויי זאכען אויך ווירקען מיט צוציהונג-קראפט, וואָלטען דיזע צוויי זאכען אין א ליינגערע אָדער קירצערע צייט, זיך צונויפגעקומען, און עס וואָלט פון זיי געוואָרען איין זאך. ניוטאָן האָט דיא זאך באוויזען קלאָר און דייטליך און געוויזען מיט חשבונות פינקטליך אויסצורעכענען דיזע קראפט נאָך דיא ווייטקייט פון דיא זאכען איינע פון דיא אנדערע און נאָך זייער גרויס נאָך. אזוי וויא פון דיזע קראפט קומט ארויס דאָס וואָס דיא פלאנעטען דרייען זיך ארום דיא זון, קען מען אויף ניוטאָן'ס וועג אויסרעכענען וויא פיל צייט עס דארף ביי א געוויסע פלאנעטע געדויערען ארומצודרייען זיך איין מאל ארום און ארום דיא זון. מען רעכענט דאס אויס, און וויא מען ערקונדיגט זיך מיט דייטליכע ראיות זינען דיא רעכענונגען טאקי ריכטיג אויף. אָבער

דיוע אלע זאכען געהערען ניט דאָ, און ניוטאָן'ס חשבונות איז דאָ  
 סיי-וויאָסײ אונמעגליך צו געבען, ווייל זיי בעלאנגען צו דיא הויכע  
 מאטהעמאטיק. פאר אונז איז גענוג דאס פאָלגענדע: וואס גרע-  
 סער דיא זאך, וואס מעהר שטאף זיא האט אין זיך,  
 אלץ מעהר צוציהונגס־קראפט האט זיא. וויא פיל שטאף  
 האט אין זיך דיא גאנצע ערד, אויף וועלכע מיר וואוינען? עס איז  
 אויסגערעכענט געווארען, אז זיא ענטהאלט אין זיך אן ערד פון 300  
 טריליאָן קובישע מייל. דאס הייסט, ווען איהר וואָלט געקענט מאַ-  
 כען אזא קאסטען, אז זיין הויך זאָל זיין אַ מייל, זיין ליינג אַ מייל  
 און זיין ברייט אַ מייל, און דיעזען קאסטען אָנשיטען מיט ערד־שטאָף,  
 וואָלט דיא גאנצע ערד געהאלטען 300 טריליאָן (מיליאָן מאָל מיליאָן)  
 אזעלכע קאסטענס. דיא ערד האט אין זיך אַלזאָ אונגעהייער פיעל  
 שטאָף. זיא האָט מעהר שטאָף, וויא אירגענד וועלכע זאך וואס  
 געפינט זיך אויף איהר. איהר צוציהונגס־קראפט איז דעריבער אויך  
 גרעסער וויא דיא צוציהונגס־קראפט פון אירגענד וועלכע זאך, וואס  
 געפינט זיך אויף דער ערד. היינט לאָמיר בעטראַכטען, וואס פון  
 דעם קומט אַרויס.

דיא וואַנט פון מיין צימער, למשל, האט אַ צוציהונגס־קראפט,  
 מיט וועלכע זיא האָט דעם טיש צום ביישפיעל פּעדאַרפט צו זיך  
 צושלעפּען דעם טיש ציהט אָבער צו זיך דיא גאנצע ערד; און  
 אזוי וויא דיא צוציהונגס־קראפט פון דיא וואַנט האָט געגען דיא  
 צוציהונגס־קראפט פון דער ערד קיין ווערדע ניט, דעריבער בלייבט  
 דער טיש אויף א'ן אָרט, צוגעצויגען צו דער ערד. (עס איז אזוי  
 וויא אַ מענש וואָלט האַלטען אַ עפיל למשל, און אַ מילב זאָל דעם  
 עפיל שלעפּען צו זיך. דער עפיל וועט זיך רוחיג בלייבען אין דעם  
 מענשען'ס האנט). ווען איהר הייבט דעם טיש אויף, שטריינגט  
 איהר אָן, דאָס הייסט איהר אַרבעט געגען דיא ביסעל צוציהונגס־  
 קראפט, צווישען דעם טיש און דיא ערד. דיוע צוציהונגס־קראפט  
 צווישען דעם טיש און דיא ערד רופען מיר געוויכט. וואָס מעהר  
 שטאָף אַ זאך האָט אין זיך, אלץ מעהר צוציהונגס־קראפט גיבט  
 עס צווישען דיוע זאך און דיא ערד, — אלץ מעהר געוויכט האָט

דיא זאך. ווען א שטיקעל אייזען ווענט מעהר וויא פונקט אזא שטיקעל האָלץ, איז דאס דעריבער, ווייל אייזען איז א מאסיווערע, א געדיכטערע זאך, זאך דאָס אין דיא זעלבע שטיקעל איז דאָ מעהר שטאָף, און דעריבער אויך מעהר צוציהונגס־קראפט.

געווייכט איז אלזאָ דער אויסדרוק פון דיא צוציהונגס־קראפט צווישען צוויי זאכען. ווען אויף דער וועלט וואָלט געווען בלויז איין זאך, כאָטש מיליאָנען מאָל אזוי דיא גרויס וויא דיא ערד איז, וואָלט זי קיין שום געוויכט ניט געהאט, דען זי וואָלט ניט געהאט מיט וואָס זיך צו ציהען איינע צו דיא אנדערע, און אז עס איז ניט דאָ קיין צוציהונג הייסט דאָס אז עס איז ניטאָ קיין געוויכט.

דיא ערד קען מען זיך פאַרשטעלען אלס א אונגעהייער גרויסען מאַנגעט, וועלכער ציהט צו זיך צו אלעס וואָס אויף איהר געפינט זיך, אזוי וויא א געוויינליכער מאַנגעט ציהט צו זיך צו שטיקלעך אייזען. ווען איהר ווילט צונעמען פון דעם מאַנגעט א שטיקעל אייז־זען, מוזט איהר אָנווענדען כחות. דאָס זעלבע איז, ווען איהר ווילט אויפהייבען א זאך פון דער ערד; איהר מוזט אָנווענדען כחות געגענצושטיין דיא צוציהונגס־קראפט, — דיא געוויכט.

א מאַנגעט, ער מעג זיין ווער־ווייסט וויא גרויס, ציהט אָבער צו זיך בלויז אויף א גאנץ קליינע שטרעקע; אויף ווייטער אָבער האָט עס שוין קיין צוציהונגס־קראפט גאָר ניט. גאנץ אנדערס איז עס מיט דיא צוציהונגס־קראפט, וואָס יעדער מאַסע שטאָף האט אויף יעדע אנדערע. דיזע צוציהונגס־קראפט איז טאָקי וואס ווייטער אלץ שוואכער, אבער אין גאַנצען אויפהערען, הערט זיא אלץ ניט אויף: ווער ווייסט וויא ווייט דיא זאך זאל זיין פון דיא אנדערע זאך, וועלען זיי זיך דאך צוציהען איינע צו דיא אנדערע. דארום האט דאס יעדע זאך איהר געוויכט (צוציהונג צו דער ערד), סיי זיא ליגט אויף דער ערד, סיי זיא היינגט זייער הויף איבער דער ערד.

אלזא דיא צוציהונגס־קראפט פון דער ערד ערקלערט אונז, וואס רום יעדע זאך פאלט צו דער ערד, סיידען זיא איז צוגעהאלטען אדער אונטערגעשפארט.

דער לעזער קען שטעלען דיא פאלגענדע פראגע: וויא באלד, אז וואס מעהר שטאף א זאך האט, אלץ מעהר צוציהונגס־קראפט איז דאָ צווישען דיזע זאך און דער ערד, — וויא עס איז ערקלערט געווען אין דיא ערשטע העלפט פון דיזען ארטיקעל, — היינט פאר וואָס פאלען פארט אלע מיט דיא זעלבע שנעלקייט, ווען קיין זאך שטערט זיי ניט? אויף דיזען ארט האָט דאָך דיא זאך, וואס האט אין זיך מעהר שטאף, טאקע געדארפט פאלען גיכער, ווייל דיא ערד דארף איהר דאָך שטארקער ציהען. אין דעם גענעבענעם בייש־פיעל וועגען דיא צוויי באללען — איינער פון אייזען און דער אנדער־ער פון געפרעסטע פאפיער — האט דאָך, אלזא, דער אייזערנער באל בעדארפט פאלען שנעלער. היינט פאר וואס פאלען זיי ביידע גלייך?

דער אנטוואָרט אויף דעם איז א גאנץ פראסטער שכל, און דער פאלגענדער ביישפיעל מאכט עס אונז גאנץ קלאר: איין פערד למשל, קען שלעפען 60 פוד מיט א געוויסע גיכקייט. לייגט אויף דעם זעלבען וואגען ארויף 120 פוד משא און שפאנט איין צוויי פערד — וועלען זיי ביידע דעם וואגען שלעפען בלויז מיט דיא זעלבע גיכקייט, וויא פריהער האט איין פערד געשלעפט דיא 60 פוד. דאכט יך דיא קראפט איז דאך יעצט א דאפעלטע (אנשטאדט איין פערד — צוויי), היינט פאר וואס זאל דער וואגען אויך ניט קענען גיין מיט דאפעלטע גיכקייט? איינפאך, ווייל דיא משא איז אויך פערדאפעלט געווארען, זא דאס דיא צוגעקומענע קראפט איז נייטיג פאר דיא צוגעקומענע משא, און אין אלעמען איז דיא גיכקייט דיא זעלבע וויא, ווען מיר וואלטען געהאט צוויי בעזונדערע וועגען (מיט 60 פוד משא יעדערער) און יעדען פון זיי וואלט געשלעפט איין פערד. פונקט דיא זעלבע געשיכטע איז מיט דיא צוציהונגס־קראפט: וואָס מעהר שטאף, איז דיא צוציהונגס־קראפט טאקע גרעסער; אבער זיא גרעסערע קראפט גייט אוועק אויף'ן ציהען דיא גרעסערע מאס שטאף, אז דאס דיא גיכקייט בלייבט דיא זעלבע.

איידער מיר גייען ווייטער, וועלען מיר אויך ענטפערען אויף דיא פראגע, וואס מיר האבען זיך געשטעלט ביי דעם אנפאנג פון

דיוען ארטיקעל: ווען א שטייג, למשל, ליגט אויפ'ן גרונד פון א ברונים, אדער א גרוב, פאר וואס הייבט ער זיך ניט ארויף צו דעם אויבען פון דער ערד? דיוע קשיא בלייבט, דאכט זיך, נאך אליין א קשיא; ווארום, וויא באלד, דיא ערד ציהט יע צו זיך אלע זאכען, וואס זיינען קלענער, טאָ פאר וואס ציהט דער אויבען פון דער ערד ניט ארויף דעם שטיין פון ברונים פונקט וויא דיעזער אויבען פון דער ערד ציהט צו זיך אראפ יעדע זאך, וואָס געפינט זיך איבער דער ערד, אין דער לופטען? דער תירוץ אויף דעם איז, דאָס דיא גאנצע סוממע, דער סך הכל פון דיא ערד'ס צוציהונגס-קראפט, איז אין איהר מיטעל־פונקט. יעדע זאך, וואָס דיא ערד ציהט צו זיך צו, ציהט זיך צו דעם רעכטען מיטען פון דער ערד. וויא טיעף א גרוב זאָל ניט זיין, כל זמן זיא דערגרייכט ניט ביז דעם מיטעל־פונקט פון דער ערד, וועט זיא אליין פאלען ביז דעם גרונד פון דיא גרוב.

איצט לאָמיר זיך נעמען צו דיא וויכטיגע פראגע. ווארום וואקסט דאָס דיא גיכקייט פון א זאך וואָס האלט אין פאלען, וויא מיר האבען דאָס געזעהן? אום דאָס צו פערשטיין, מוז מען צו ערשט בעקאנט ווערען מיט איינעם פון דיא גרונד־פרינציפען פון ניוטאָן'ס מעכאניקע. דיוער פרינציפ הייסט אין אלע שפראכען, וויא ניוטאָן האט איהם א נאָמען געגעבען, נעמליך —

### א י נ ע ר צ י ע.

דאס בעשטייט אין דעם, דאס יעדע זאך, וואס געפינט זיך אין רוהע, מוז אימער בלייבען אין רוהע ביז א קראפט וועט איהר פון דיוע רוהע ארויספירען; און, פארקערט, ווען א זאך בעוועגט זיך, מוז זיא זיך אימער בעוועגען מיט דיא זעלבע געשווינדקייט און אי-מער אין א גלייכע ליניע, ביז א קראפט וועט ענדערען איהר געש-ווינדקייט, ריכטונג, אָדער אין גאנצען אָפהאלטען איהר בעוועגונג. מיט אנדערע ווערטער, — דער פרינציפ פון אינערציע זאגט אונז, אז פונקט וויא א זאך קען פון זיך אליין ניט קומען אין בעוועגונג, אזוי קען א זאך, וואס בעוועגט זיך, פון זיך אליין ניט אויפהערען זיך צו



בעוועגען אדער אנהייבען זיך צו בעוועגען לאנגזאמער. דער פרינציפ לערנט אונז, אז דיא קלענסטע ענדערונג אין א זאך קען ניט טרעפען אהן א'ן אורזאכע, — אהן א קראפט.

דיא ערשטע העלפט פון דיזען פרינציפ — דאס א זאך קען פון זיך אליין ניט אנהויבען זיך צו בעוועגען — איז אזוי קלאר פאר יעדען, אז וועגען דעם קענען מיר פערשפארען צו ריידען. דיא אנדערע העלפט אבער — אז, ווען א זאך איז אין בעוועגונג, קען זי פון זיך אליין ניט קומען צו רוהע און מוז זיך אימער בעוועגען מיט דיא זעלבע שנעלקייט — דאס זעהט שוין אויס עפעס ניט אזוי גלאט. און אין אמת'ן זעהען מיר דאך גראדע פארקערט, אז א זאך, וואס האלט זיך אין בעוועגען, גייט אלץ לאנגזאמער און שטעלט זיך באלד אין גאנצען אפ. איהר גיט א קייקעל א באַלל איבער'ן טראטואר, קייקעלט ער זיך וואס ווייטער אלץ לאנגזאמער, ביז אין א גאנץ קורצע צייט ארום שטעלט ער זיך אפ. איהר לאזט אוועק דעם פאמפעדיקעל פון א שטייענדיגען זייגער, — שאקעלט ער זיך הין און צוריק א וויילע; ער שאקלט זיך אלץ שוואכער און שוואכער, ביז ער שטעלט זיך אפ. איהר גיט א דריי א דריידעל אויפ'ן טיש, — דרייט זי זיך א וויילע אזוי האסטיג, אז איהר זעהט קוים וואס דאס איז; באלד אבער דרייט זי זיך שוואכער און באלד נאך שוואכער און אזוי ווייטער, ביז זי שטעלט זיך גאר אפ און פאלט אנדער. דאס ווייזט דאך, דאכט זיך, אלזא, אז א זאך, וואס גע- פינט זיך אין בעוועגונג, האט יע דיא טבע פון זיך אליין צו נעהמען זיך בעוועגען לאנגזאמער און פון זיך אליין יע אין דער רוהע צו קומען?

נוטאן האט אבער מיט זיין גאנץ'ישען מוח דורכגעדרונגען דורך דיזעזע אלע ערשיינונגען, מיט וועלכע מיר זיינען אלע בעקאנט, און צוגעקומען צו דער ווארהייט. ער ערקלערט דיא זאך אזוי: ווען א זאך וואלט זיך געפונען אונטער דיא ווירקונג פון נאר איין קראפט, וואלט זי זיך טאקי אימער בעוועגט מיט דיא זעלבע געשווינדקייט און אימער אין א גלייכע ליניע. אי פאר וואס איז אין אמת'ן ניט אזוי? דערפאר פשוט, וואס מיר האָבען קיין מאל ניט דיא געלעגנהייט

צו זעהן, אז א זאך זאל זיך אימער בעוועגען נור דורך איין קראפט. איהר ווארפט, למשל א שטיין אין דער לופטען. ווען דער שטיין וואלט געהאט אויף זיך בלויז דיא ווירקונג פון אייער ווארף, וואלט ער טאקי אימער געגאנגען העכער און העכער, אימער מיט דיא זעלבע גיכקייט, וואס אייער שטויס האט איהם געגעבען, און וואלט זיך קיין מאל נישט אפגעשטעלט. אויף דעם שטיין ווירקען אבער פיעלע אנדערע קרעפטען אויסער דיא קראפט פון אייער ווארף. דער שטיין מוז זיך דורכשניידען דורך לופט. אמת דיא לופט האלט זיך צוזאמען מיט א קליינע קראפט; אבער א קראפט איז דאך דאס פארט. ווייטער, ווירקט אויף דעם שטיין דיא צוציהונגס-קראפט פון דיא זון, דיא לבנה, און פון אנדערע שטערען און פלאנעטען. דאס איז אויך א קלייניגקייט, ווארום דיעזע אלע שטערען און פלאנעטע זיינען דאך צו ווייט פון דעם שטיין; אבער אלץ איז דאס דאך א קראפט. עס איז אבער דא נאך א קראפט — א גרויסע קראפט — מיט וועלכע דיא קראפט פון אייער ווארף מוז זיך ראנגלען. דאס איז דיא צוציהונגס-קראפט פון דיא ערד. דיעזע צוציהונגס-קראפט ארבייט דאך און ארבייט אן אויפהער. אויף דיעזען ארט וועט באלד קומען א מאמענט, ווען דיא קראפט מיט וועלכע דיא ערד ציהט צו זיך דעם שטיין, וועט איבערשטייגען דיא קראפט פון דעם ווארף. און דער שטיין וועט נעמען פאללען צוריק. לאמיר נעהמען נאך א פאר ביישפיעלען וועגען אינערציע.

ווען מען שפרינגט אראפ פון א צוג, וואס האלט אין האסטיגען לויפען, קען מען דיא געניק ברעכען. ווען מען שפרינגט אראפ פון א גאנץ לאנגזאם גייענדען וואגען, איז קיין שום געפאהר. ווארום זשע איז דאס אזוי? אז דער צוג גייט האסטיג, מיט דיא גיכקייט פון 60 מייל א שטונדע, למשל, האט יעדע זאך, וואס געפינט זיך אויף'ן צוג, אלע פאססאזשירען בכלל, אין זיך דיא שטרעבונג זיך אימער צו בעוועגען מיט דיא גיכקייט פון 60 מייל א שטונדע. דער וואס שפרינגט אראפ, האט אלזא דורך אינערציע אין זיך פונקט אזא האסטיגקייט וויא דער צוג. נון ווען ער שטעלט דיעזע האסטיגקייט אָפּ פלוצלונג, גיט דאס איהם אזא טראג, אז ער קען

אויף דיא פיס זיך ניט האלטען. ווען איהר שפרינגט אראפ פון א וואגען, וואס האלט אין גיין, לויפט איהר ניט ווילענדיג אונטער. ווארום? ווייל דיא בעוועגונג, וואס איהר האט געהאט אויפען וואגען ווירקט נאך אלץ אין אייך. ווען איהר צולויפט זיך, איז אייך ניט לייכט זיך פלוצלונג אפצושטעלען. ווארום? ווייל, אום זיך אפצורשטעלען, בשעת דיא בעוועגונגס־קראפט ווירקט נאך אינערציע (איי־דער דיא צוציהונגס־קראפט פון דער ערד האט איהר פערניכטעט) מוזט איהר מיט אייער כח בייקומען דיעזע קראפט פון דער אינערציע.

ווען איהר פאָהרט אין א קאר, און דיא קאר שטעלט זיך מיט א מאָל אָפּ, ניט איהר א פאל צו דעם זייט צו, אין וועלכע דיא קאר איז געגאנגען. פאר וואָס? ווייל אין אייך האָט דיא גיכ־קייט פון פאָרען זיך נאך ניט אבגעשטעלט, אין אייך ווירקט זיא נאך וויא פריהער; און דיעזע קראפט ניט דאָס אייך דעם שלעפּ אין דיא זעלבע ריכטונג, אין וועלכע איהר האָט זיך פריהער בעוועגט מיט דיא קאר צוזאמען.

ווען א פערד האלט אין גיין, איז איהם פיעל גרינגער צו שלעפען דעם וואָגען, וויא דעם שטייעדיגען וואָגען צום ערשטען מאָהל א שלעפּ צו טאָהן. פאר וואָס? ווייל, ווען דער וואָגען האָרט שוין אין בעוועגען זיך, בעוועגט ער זיך פון זיך אליין מיט דיא קראפט פון אינערציע, און דער פערד האָט פלויז בייצוקומען דיא קראפט פון דיא רייבונג צווישען דעם וואָגען און דיא ערד. און ווארום איז א וואָגען גרינגער צו שלעפען איבער רעלסעס? ווייל דיא רייבונג איז א קלענערע.

ווען איהר ניט א זעין דיא פערד אָן דיא ווענטעלע פון דעם טינטער, שפרינגט אָפּ א ביסעלע טינט. פאר וואָס? ווייל דיא בע־וועגונג, אין וועלכע איהר בריינגט דיא פערד מיט דיא ביסעלע טינט צוזאמען, טרייבט דיא טינט ווייטער. דיא פערד טרייבט דאָס אויך אלץ ווייטער; אָבער זיא קען דאָך ווייטער ניט גיין, ווייל דיא ווענטעל פון דעם טינטער לאזט ניט. דיא טינט אָבער, וועלכע קען זיך בעפרייען, פליהט אָפּ.

איצט, אז מיר זיינען שוין בעקאנט מיט דעם פרינציפ פון אינער-ציע, וועט אונז זיין לייכט צו פערשטיין ניוטאן'ס ערקלערונג, וואס רום א זאך, וואס האלט אין פאלען, פאלט אלץ גיכער און גיכער „בכפך כפלים“ — דיא ערשטע סעקונדע, וויא מיר האָבען געזעהן, 16 פוס; דיא צווייטע סעקונדע — צוויי מאָל צוויי מאל 16 פוס; דיא דריטע סעקונדע — דריי מאל דריי מאָל 16 א. ז. וו.

שטעלט אייך פאר, אז דיא ערד ווירקט מיט איהר צוציהונגס-קראפט אויף דיא זאך, וואס פאלט, בלויז איין סעקונדע און דאן הערט זיא אויף צו ווירקען. נאך דעם געזען פון אינערציע נאך, וואלט דיא זאך דאן אלץ געפאלען און געפאלען מיט דיא זעכצע גיכקייט, וואָס דיא ערד האט איהר געגעבען אַם ענדע פון דיא ערשטע סעקונדע. אין אמת'ן אבער הערט דאך דיא ערד דיא זאך נישט אויף צו ציהען צו זיך. אין יעדע קלענסטע טיילכעלע פון א רגע קומט אלאץ צו פון דאָס ניי דיא זעלבע קראפט פון דיא ערד'ס צוציהונג אין דער זאך ווערענד דיא קראפט, מיט וועלכע דיא ערד האט פריהער געווירקט אויף דיא זאך, בלייבט אויך, דורך אינערציע. דעריבער קומט אויס, אז דיא קראפט פארגרעסערט זיך אלץ און פארגרעסערט זיך. עס איז פונקט דאָס זעלבע, וויא מיט לייען געלד אויף פראָצענט. דער חוב וואַקסט אלץ און דאָס, וואס עס קלייבט זיך אָן, בלייבט אין גאנצען און צו דעם קומט אלץ צו פראָצענטען. אזוי איז אויך דא: דיא גיכקייט, וואָס קלייבט זיך אָן, בלייבט אלץ צולעב דיא אינערציע, און עס קלייבט זיך אָן ווייטער און ווייטער נייע גיכקייטען פון דיא נייע און ווידער נייע צוצי-הונגען פון דער ערד.

אין פערלויף פון דיא גאנצע ערשטע סעקונדע ציהט דיא ערד דיא זאך אין סך הכל ארונטער אויף 16 פוס. ביז עס ענדיגט זיך דיעזע ערשטע סעקונדע קלייבט זיך שוין אבער אָן א גיכקייט פון 32 פוס אין א סעקונדע (וויא דאס ווערט אויסגערעכענט אין דיא הע-כערע מאטעמאטיק). ווען דיא ערד וואלט אַם ענדע פון דיא ערשטע סעקונדע אויפגעהערט צו ווירקען, וואָלט דיא זאך אזוי וויי-טער געפאלען מיט דיא זעלבע גיכקייט פון 32 פוס, וויא דער געזען

פון אינערציע זאָגט אונז. אזוי אבער וויא דיא ערד הערט ניט אויף צו ווירקען, גיט זיא דאָ צו א נייע גיבקיט פון 16 פוס, וויא פון אָנהייב — קומט אויס 32 מיט 16 אָדער 3 מאָל 16 דאָס הייסט 48 פוס. אין ביידע סעקונדען צוזאַמען וועט דיא זאָך אַלזאָ פאלען 64 פוס (16 אין דיא ערשטע און 48 אין דיא צווייטע).

ווען עס הייבט זיך אָן דיא דריטע סעקונדע, האט דער שטיין דיא גיבקיט פון דיעזע 64 פוס און דערצו נאך א נייע גיבקיט פון 16 פוס, דאָס הייסט, אַלזא, 4 מאָל 16 און איין מאָל 16, דאָס הייסט 5 מאָל 16.

רעכענט דיא אַלע דריי סעקונדען צוזאַמען, האט איהר: אין דיא ערשטע סעקונדע — איין מאל 16; אין דיא צווייטע סעקונדע — דריי מאָל 16; אין דיא דריטע סעקונדע — פינף מאָל 16. אין אַלע דריי אין איינעם אַלזא וועט זיין איינע מיט דריי מיט פינף, דאָס הייסט ניין מאל 16. עס קומט אַלזא אויס פונקט וויא נאך דיא פראבעס נאך וואס גאַלילעא האט געמאכט. ווען איהר וועט מיט דעם זעל-בען רעכנונג ניין ווייטער, וועט איהר זעהן, אז אין פיער סעקונדען, וועט דיא גאנצע גיבקיט זיין פיער מאל פיער מאל זעכצעהן; אין פינף — פינף-מאל-פינף מאל 16 און זא ווייטער.

אום מיט א פראבע דייטליך צו בעווייזען, אז אַלץ וואס דא איז ערקלערט געווארען, איז ריכטיג, האט אַטטוואוד, אַן ענגלישער געלערטער, אויסגעקלערט א מאַטין. דיא אַלע איינצעלהייטען פון דיעזע מאַטין איז דא ניט נייטיג צו געבען. עס איז גאנץ גענוג בעקאנט צו ווערען מיט איהר עיקר, און דאס איז זעהר לייכט זיך פארצו-שטעלען מיט'ן שכל.

א גוטע פראבע האט דאך שוין אייגענטליך געמאכט גאליקעא. (מיט דיא איינגעבויגענע ברעט). אבער אַטטוואוד האט געוואלט זעהן און רעכענען דיא אינערציע אליין, און פון א זאך וואס פאלט טאקי — ניט וואס קייקעלט זיך אראפ בארג. דאס האט פריהער אויסגעזעהן אונמעגליך, ווייל, אום צו זעהן דיא ווירקונג פון דיא אינערציע אליין, מוז מען דאך, דאכט זיך, אוועקנעמען דיא צוצי-הונגס-קראפט פון דער ערד, וועלכע הערט ניט אויף צו ווירקען. נח



געוויס האט דאך אטטוואוד מיט זיין מאשין ניט געקענט אוועק-  
שטופען דיא ערד !

ער איז אבער געפאלען אויף א גאנץ שארפזיניגען פלאץ, וועלכער  
ניט פארט דיא מעגליכקייט צו האפען דיא ווירקונג פון אינערציע אליין.  
ער האט גענומען א הויכען שטאנג און אויף'ן שפיין פון דיעזען  
שטאנג האט ער צוגעמאכט א קאלוואראטקע, וועלכע האט זיך  
געקענט דרייען זעהר פריי, לייכט און גלאט. איבער דיעזע קאלווא-  
ראטקע האט ער אריבער געווארפען א גאנץ לייכטען אבער שטאר-  
קען שנירעל. צו דיא ביידע ברעגעס פון דעם שנירעל האט ער  
צוגעבונדען גלייכע געוויכטען — לאמיר זאגען צעהןפונטיגע. (דיעזע  
געוויכטען זיינען געווען לאנגע און דינע אייזענס, למשל) דאן קען  
דיא ערד מיט איהר צוציהונגס-קראפט דא אויף דיא אייזענס גאר  
ניט ווירקען; ווארים אום זיך צוציהען צו דער ערד, מוז דאך יעדע  
געוויכט דיא אנדערע געוויכט שלעפען ארויף; און דיא ערד ציהט  
דאך זיך ביידען אראפ מיט דיא זעלבע קראפט, ווייל זיי האבען  
דאך דיא זעלבע געוויכט. מיט אנדערע ווערטער, דיא ערד שלעפט  
איין געוויכט צו זיך מיט דיא קראפט פון 10 פונט, און צו דער  
זעלבער צייט ווערט דיעזע געוויכט געשלעפט ארויף, דורך דיא וויר-  
קונג פון דיא אנדערע געוויכט, (דורך דיא ווירקונג אויף פון דיא  
ערד, אייגענטליך) אויך מיט דיא קראפט פון 10 פונט. עס קומט  
אלזא אויס אזוי וויא א וואָגען, אין וועלכע פערד מיט דיא זעלבע  
כחות זיינען איינגעשטאנט פון צוויי געגענזייטיגע ברעגעס. דער וואָג  
גען וועט זיך ניט רירען פון אָרט.

נעהמט אבער יעצט א קליינע געוויכט פון א פונט, צום ביישפיעל,  
און טוט איהר אָן אַן איינע פון אונזערע געוויכטען (זאָל דיעזע קליינע  
געוויכט זיין א דינע און א ברייטע), וועט דיעזער זייט נעמען פאלען.  
דער צוגעגעבענער פונט וועט אבער דאָ מוזען מיט זיך שלעפען  
דיא 20 פונט, וועלכע האָבען זיך פריהער ניט גערירט פון אָרט.  
דאָס פאלען וועט דעריבער זיין זעהר אַ לאַנגזאָמער — 21 מאָל לאַנג-  
זאָמער, וויא יעדע פרייע זאך פאלט, ווארים מיט דיא קראפט פון  
בלויז איין פונט פאלען איצט 21 פונט. אין דיא ערשטע סעקונדע

וועט דאָס אַלץ אַלזאָ אַראָפּפאַלען אויף ווייניגער וויא אײן פּוס.  
ווען דיא צוגעלייגטע קליינע וואָג אָדער „רייטער“, וויא מען רופט  
דאס, זאָל זײן א האַלב פונט, וועט דאס פאַללען זײן נאך לאַנגזאַם-  
מער; און אויף דיעזען ארט וועט אונז זעהר לייכט זײן צו זעהן און  
צו ציילען און רעכנען, וואס אונז אינטערעסירט.

צו דעם שטאנג קען מען צושרויפּען אזא אייזענדעל, אין וועלכען  
עס איז דאָ א לאָך. דיא לאַנגע דינע געוויכטען קענען דורך דיעזע  
לאך לייכט דורכגען. דער רייטער אבער קען דורך איהר ניט דורך  
און ווערט פאַרהאַלטען אָן דעם אייזענדעל און בלייבט אויף איהם  
ליגען. פון אײן זײט פון דעם שטאנג זײנען דאָ נומערען, וואס וויי-  
זען וויא פיעל דיא געוויכט פאַלט אַרונטער. און דערצו איז נאך  
צוגעמאכט א זיינעריל וואס שלאגט סעקונדען.

דיא פּראָבע מאכט מען אזוי: איהר רעכענט אויס וויא פיעל  
דיא געוויכט מיט דעם „רייטער“ וועלען אַראָפּפאַללען אין צוויי סע-  
קונדען, למשל. ביי דעם פונקט, וואו זיי וועלען ביי דעם ענד פון  
צוויי סעקונדען זיך אפּשטעלען, נאך דעם רעכנונג נאך, טוט איהר  
אויף דעם שטאנג אן דעם אייזענדעל. ווען דיא געוויכט מיט דעם  
„רייטער“ קומען צו צו דעם אייזענדעל, בלייבט דער רייטער פּערהאַל-  
טען און דיא געוויכט גייט זיך דורך און פאַלט ווייטער. דא פאַלט  
זיא אבער שוין בלויז מיט דיא קראפט פון אינערציע אליין, דען  
דיא ערד קען דאך איצט שוין מעהר אויף איהר ניט ווירקע, ווארים  
פון אנדערען זייט היינגט דאך פונקט אזא געוויכט. אויף דיעזען  
ארט זעהן מיר ביז דעם אייזענדעל דיא ניכקייט פון פאלען, ווען עס  
ווירקט אי דיא ערד אי דיא אינערציע; און פון דעם אייזענדעל אן  
— דיא גיכקייט ווען עס ווירקט בלויז דיא אינערציע אליין.

אזוי וויא דעם אייזענדעל קען מען אנטאן וואו מען וויל, קען  
מען זעהן וויא גרויס דיא אינערציע איז נאך דיא דריטע סעקונדע,  
נאך דיא פערטע און זא ווייטער. מאכענדיג אזעלכע פערשיעדענע  
פּראָבעס, זעהט מען, אז דיא רעכנונגען, וואס מיר האפּען אויפּען  
ערקלערט, זײנען ריכטיג אויפֿן האר.













A QUARTERLY MAGAZINE

devoted to  
POPULAR SCIENCE.

---

THE JEWISH SCIENTIFIC LIBRARY.

---

SUBSCRIPTION PRICE:

United States & Canada:	Outside of the United States:
One year - - - - - 40c.	One year - - - - - 50c.

Single Copy 10 Cts.

---

*Copyright, by the International Pub. Co. 1899.*

---

Entered at the New York Post Office as Second Class matter.



Published by the International Publishing Co, 23 Duane St., New York.